

Městský úřad Trutnov
odbor životního prostředí
oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství
Slovanské náměstí 165, Trutnov 541 16, telefon 499 803 111, fax 499 803 412

Č.j. 2011/11184/ŽP/ANP - ozn.
Spisový znak 231.1

V Trutnově, dne 21.11.2011
Skartační znak V/5

Oprávněná úřední osoba:
Petra Andrová, DiS.
telefon: 499 803 252
e-mail: androva@trutnov.cz

Žadatel - účastník stavebního řízení (podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád):
Obec Chotěvice, Chotěvice č.p. 275, 543 76 Chotěvice

Zastupce žadatele:
Ing. Vlastimil Novotný - Vodohospodářská kancelář Trutnov, U Hřiště 212, 541 02 Trutnov

Věc: „stavební povolení k vodnímu dílu - obecní kanalizace v Chotěvicích“
O Z N Á M Ě N Í
zahájení stavebního řízení

V Ě Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U

Ing. Vlastimil Novotný - Vodohospodářská kancelář Trutnov (IČ 145 61 859), se sídlem U Hřiště 212 v Trutnově, zastupující žadatele Obec Chotěvice (IČ 002 77 924), se sídlem č.p. 275 v Chotěvicích, podal dne 14.10.2011 u Městského úřadu Trutnov - odboru životního prostředí - oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství žádost o stavební povolení k vodním dílům. Dnem obdržení žádosti bylo zahájeno stavební řízení.

Stavba vodního díla obsahuje:

- ❖ stoka A (PP DN 250 mm délky cca 735 m) na p.p.č. 1353/10, 1353/1, 903/39, 1352/1, 1346, 1345/4, 1345/1, 1345/3, 1343 v k.ú. Hostinné a na p.p.č. 2433/1, 2433/2, 3073, 2429/2, 2424/1, 19/5, 2480/1 v k.ú. Chotěvice
- ❖ stoka A1 (PP DN 250 mm délky cca 418 m) na p.p.č. 903/39, 1352/1, 1352/2, 1395 v k.ú. Hostinné a na p.p.č. 3074, 2442/4, 2473/36, 2427 v k.ú. Chotěvice
- ❖ stoka A1-1 (PP DN 250 mm délky cca 61 m) na p.p.č. 2473/36, 2473/37, 2473/38, 2470/3, 3076/2 v k.ú. Chotěvice
- ❖ stoka A1-2 (PP DN 250 mm délky cca 183 m) na p.p.č. 2473/36, 2442/1, 2441/1, 2440 v k.ú. Chotěvice
- ❖ stoka A1-3 (PP DN 250 mm délky cca 94 m) na p.p.č. 2473/36, 2473/35 v k.ú. Chotěvice
- ❖ stoka A2 (PP DN 250 mm délky cca 93 m) na p.p.č. 3073 v k.ú. Chotěvice a na p.p.č. 1394 v k.ú. Hostinné
- ❖ stoka A3 (PP DN 250 mm délky cca 190 m) na p.p.č. 2424/1, 2427 v k.ú. Chotěvice
- ❖ stoka A3-1 (PP DN 250 mm délky cca 120 m) na p.p.č. 2427, 2480/4, 2480/1 v k.ú. Chotěvice
- ❖ stoka B (PP DN 300 mm a PP DN 250 mm délky cca 1046 m) na p.p.č. 1331/3, 903/39, 1335, 1393 v k.ú. Hostinné a na p.p.č. 3072, 2412/1, 3080 v k.ú. Chotěvice
- ❖ stoka B1 (PP DN 250 mm délky cca 327 m) na p.p.č. 3072 v k.ú. Chotěvice a na p.p.č. 1394 v k.ú. Hostinné
- ❖ stoka B2 (PP DN 250 mm délky cca 425 m) na p.p.č. 2406/2, 2406/7, 3070/2, 2970/1, 3199 v k.ú. Chotěvice
- ❖ stoka C (PP DN 250 mm délky cca 358 m) na p.p.č. 157/3, 3053/2, 3052, 78/4, 2970/1, 78/5 v k.ú. Chotěvice
- ❖ stoka C1 (PP DN 250 mm délky cca 96 m) na p.p.č. 157/3, 3053/2, 3053/1 v k.ú. Chotěvice
- ❖ stoka C2 (PP DN 250 mm délky cca 109 m) na p.p.č. 157/3, 3186/1, 3055, 3058/3 v k.ú. Chotěvice

- ❖ bezpečnostní přepad z ČS2 (PP DN 200 mm délky cca 6 m) na p.p.č. 3055, 3186/1 v k.ú. Chotěvice
- ❖ stoka C3 (PP DN 250 mm délky cca 62 m) na p.p.č. 3049/3 v k.ú. Chotěvice
- ❖ stoka D (PP DN 300 mm délky cca 1022 m) na p.p.č. 178, 2914, 2913/1, 2912, 2918/2, 3041/1, 3041/2, 2936, 3195/1, 3186/4, 248/3, 2960/1, 3189/2, 2954/1, 2953, 2970/1, 3123/2 a st.p.č. 198/2 v k.ú. Chotěvice
- ❖ stoka D1 (PP DN 300 mm délky cca 590 m) na p.p.č. 2913/1, 3186/3, 270/1, 3023/2 v k.ú. Chotěvice
- ❖ stoka D2 (PP DN 300 mm a PP DN 250 mm délky cca 588 m) na p.p.č. 248/3, 3186/4, 2960/6, 2960/2, 2960/1, 3018/1, 268, 3189/6, 269, 2970/1, 3130, 708, 709/13, 709/6 a st.p.č. 440/3, 404 v k.ú. Chotěvice
- ❖ stoka D2-1 (PP DN 250 mm délky cca 173 m) na p.p.č. 2960/1, 3189/2, 2961, 2970/1, 2739/1, 2739/2, 3223, 2733, 2734 a st.p.č. 440/3 v k.ú. Chotěvice
- ❖ stoka D2-2 (PP DN 250 mm délky cca 144 m) na p.p.č. 2970/1, 3076/1, 706, 751/4 v k.ú. Chotěvice
- ❖ stoka D3 (PP DN 250 mm délky cca 60 m) na p.p.č. 2954/1, 2950/2 v k.ú. Chotěvice
- ❖ stoka D4 (PP DN 250 mm délky cca 109 m) na p.p.č. 3189/2 v k.ú. Chotěvice
- ❖ stoka D5 (PP DN 250 mm délky cca 217 m) na p.p.č. 644, 2970/1 v k.ú. Chotěvice
- ❖ stoka D5-1 (PP DN 250 mm délky cca 103 m) na p.p.č. 644, 3135/1 v k.ú. Chotěvice
- ❖ stoka D6 (PP DN 250 mm délky cca 301 m) na p.p.č. 2912, 2911/2, 2970/1, 3104/5, 3102/2, 3085, 3219, 2861/2 v k.ú. Chotěvice
- ❖ stoka D6-1 (PP DN 250 mm délky cca 253 m) na p.p.č. 3104/5, 3220, 3103/1, 2834/5 v k.ú. Chotěvice
- ❖ stoka D6-2 (PP DN 250 mm délky cca 80 m) na p.p.č. 3102/2 v k.ú. Chotěvice
- ❖ stoka D6-3 (PP DN 250 mm délky cca 683 m) na p.p.č. 3219, 2897, 2896, 2905/2, 2903/1, 2902, 2835, 2834/1, 3104/1 a st.p.č. 207 v k.ú. Chotěvice
- ❖ stoka F (PP DN 250 mm délky cca 435 m) na p.p.č. 622, 3155/1, 3158, 3218/1, 581/1, 581/4 v k.ú. Chotěvice
- ❖ stoka F1 (PP DN 250 mm délky cca 135 m) na p.p.č. 3158, 3152 v k.ú. Chotěvice
- ❖ stoka F2 (PP DN 250 mm délky cca 52 m) na p.p.č. 3158, 582/2, 582/1 v k.ú. Chotěvice
- ❖ stoka F3 (PP DN 250 mm délky cca 34 m) na p.p.č. 3158, 3222 v k.ú. Chotěvice
- ❖ stoka G (PP DN 250 mm délky cca 314 m) na p.p.č. 2618/20, 3098 v k.ú. Chotěvice
- ❖ stoka G1 (PP DN 250 mm délky cca 323 m) na p.p.č. 3098, 3108 v k.ú. Chotěvice
- ❖ výtlač V1 (HDPE DN 50 mm délky cca 160 m) na p.p.č. 2406/2, 2407/4, 2970/1 v k.ú. Chotěvice
- ❖ výtlač V2 (HDPE DN 110 mm délky cca 876 m) na p.p.č. 178, 175, 174/2, 174/1, 172, 3051, 3052, 3053/2, 3053/1, 2970/1, 55, 3080 v k.ú. Chotěvice
- ❖ výtlač V2-1 (HDPE DN 90 mm délky cca 280 m) na p.p.č. 3052, 270/6, 270/32, 270/7, 3049/3, 162/3, 3186/2, 3050/2, 195/2, 3050/1 v k.ú. Chotěvice
- ❖ výtlač V3 (HDPE DN 90 mm délky cca 7 m) na p.p.č. 157/3, 3053/1 v k.ú. Chotěvice
- ❖ výtlač V4 (HDPE DN 50 mm délky cca 65 m) na p.p.č. 3102/2 v k.ú. Chotěvice
- ❖ výtlač V5 (HDPE DN 90 mm délky cca 1010 m) na p.p.č. 622, 3155/1, 3155/3, 3155/2, 632, 636/1, 3136, 3190/2, 637/2, 3135/2, 3135/1, 644, 2970/1, 341, 3189/1, 3189/6 v k.ú. Chotěvice
- ❖ výtlač V5-1 (HDPE DN 90 mm délky cca 6 m) na p.p.č. 644 v k.ú. Chotěvice
- ❖ výtlač V6 (HDPE DN 50 mm délky cca 220 m) na p.p.č. 3109 v k.ú. Chotěvice
- ❖ výtlač V7 (HDPE DN 80 mm délky cca 421 m) na p.p.č. 3158, 574, 3186/53, 565/2, 3174, 539/1, 3176/2, 538, 535/3, 3177/1 v k.ú. Chotěvice
- ❖ výtlač V8 (HDPE DN 80 mm délky cca 1225 m) na p.p.č. 2618/20, 3098, 3194, 2618/18, 2618/2, 2618/21, 2618/5, 2618/4, 2460/1, 3076/2 v k.ú. Chotěvice
- ❖ výtlač V9 (HDPE DN 80 mm délky cca 448 m) na p.p.č. 2650/1, 2648, 3111, 3109, 3110/1, 3098 v k.ú. Chotěvice
- ❖ na celé trase obecní kanalizace jsou osazeny čerpací stanice, kanalizační šachty, vzdušňkové šachty, měnné šachty, kalníkové a proplachovací šachty

Městský úřad Trutnov - odbor životního prostředí - oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství, jako příslušný vodoprávní a speciální stavební úřad podle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), **oznamuje** v souladu s § 115 vodního zákona a § 112 stavebního zákona **zahájení stavebního řízení** a vzhledem ke skutečnosti, že mu jsou dostatečně známy místní poměry, upouští od místního šetření.

Účastníci stavebního řízení mohou své námítky, popřípadě důkazy uplatnit na Městském úřadu Trutnov - odboru životního prostředí - oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství nejpozději do 11 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě mohou dotčené orgány státní správy uplatnit svá závazná stanoviska.

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout na Městském úřadu Trutnov - odboru životního prostředí - oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství, Slovanské náměstí 165 v Trutnově, vždy v úřední hodiny: pondělí 08.00 - 17.00 hod., středa 08.00 - 17.00 hod., telefon: 499 803 252, fax: 499 803 412.

Účastníci stavebního řízení jsou povinni prokázat se průkazem umožňujícím identifikovat jejich totožnost (průkaz musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu), případně předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu. Nechá-li se některý z účastníků stavebního řízení zastupovat, jeho zástupce při jednání předloží plnou moc.

Účastníci stavebního řízení se určují podle § 27 správního řádu a podle § 109 stavebního zákona.

Vzhledem ke skutečnosti, že stavební řízení je vedeno jako řízení s velkým počtem účastníků (podle § 144 správního řádu), jsou účastníkům stavebního řízení písemnosti doručovány veřejnou vyhláškou; vyjma účastníků stavebního řízení určených podle § 27 odst. 1 správního řádu.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
TRUTNOV

PO

Ing. Miloslav Diviš v.r.
vedoucí odboru životního prostředí

„z pověření vedoucího“
Petra Andrová, DiS.
oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství

Příloha pro zástupce žadatele (tj. Ing. Vlastimil Novotný - VHK Trutnov):

výzva k odstranění vad žádosti
výzva k zaplacení správního poplatku (podle položky 17 písm. i) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích)

Toto oznámení bude v souladu s ustanovením
§ 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
vyvěšeno na úřední desce – po dobu 28 dnů.
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Vyvěšeno dne 22.11.2011

Sejmuto dne 19.12.2011

Doručí se:

(na doručenkou)

Ing. Vlastimil Novotný - Vodohospodářská kancelář Trutnov, U Hřiště 212, 541 02 Trutnov

(na dodejku)

Obec Chotěvice, Chotěvice č.p. 275, 543 76 Chotěvice

a.a.