



Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Dle rozdělovníku

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.)

Naše značka (č. j.)
6442 /ZP/2008

Hradec Králové
16. 2. 2012

Odbor | oddělení
životní prostředí a zem
vodní hospodářství

Vyřizuje | linka | email
Eva Valterová/ 189
evalterova@kr-kralovehradecky.cz

JID 18938 /2012/KHK

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Návrh opatření obecné povahy

Záplavové území vodního toku Kalenský potok v ř. km 0,00 - 16,00, znovu upravený návrh (druhá úprava)

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, místně (§ 11 správního řádu) a věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 107 odst.1 písmeno o) zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění, obdržel novou, v pořadí třetí žádost Povodí Labe, státní podnik, jakožto správce vodního toku Kalenský potok. K prvnímu a druhému návrhu záplavového území byly vzneseny ze strany dotčených obcí připomínky a námítky na jejichž základě Povodí Labe, státní podnik, provedlo korekci hranice záplavového území a aktivní zóny záplavového území Kalenského potoka v ř. km 0,00 až 16,00.

Původní i opravený návrh záplavového území byl zpracován Povodím Labe, státní podnik, v roce 2008, poslední úprava byla provedena v lednu 2012 a týká se obce Horní Olešnice.

Nově navržené, resp. upravené hranice záplavového území vodního toku Kalenský potok v ř. km 0,00 až 16,00 jsou zakresleny do mapového podkladu, v souladu s platnou legislativou, v měřítku 1: 10 000, který je nedílnou přílohou tohoto návrhu. V grafické části návrhu záplavového území vodního toku Kalenský potok je vymezeno záplavové území při průtoku Q_5 , Q_{20} , Q_{100} a aktivní zóna záplavového území včetně uvedení legendy. Mimo nového návrhu hranic záplavového území obsahovala žádost Povodí Labe, státní podnik, sdělení k připomínkám, kde se uvádí, že na základě připomínek bylo provedeno jednání na místě samém se zástupci obce Horní Olešnice, na jehož základě došlo k dílčím úpravám záplavového území, především se jednalo o změnu rozsahu záplavového území při Q_5 a Q_{100} . Jiné připomínky nebyly vzneseny.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje v souladu s § 66 odst. 1 vodního zákona je povinen na základě návrhu správce toku stanovit záplavové území a to formou opatření obecné povahy. Záplavová území a jejich aktivní zóny se stanovují formou opatření obecné

povahy na základě ustanovení § 66 odst. 7 a 8 vodního zákona. Při stanovování záplavového území je postupováno v souladu s částí šest zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), pokud není stanoveno jinak. V daném případě je postup uvedený ve správním řádu specifikován, upřesněn v § 115a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění.

Návrh záplavového území zabezpečuje na základě § 66 vodního zákona a § 4 odst. 3 a § 7 vyhlášky č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území, správce vodního toku, v daném případě je správcem vodního toku Povodí Labe, státní podnik.

Návrhem opatření obecné povahy jsou dotčeny obce: Dolní Olešnice, Horní Olešnice, Dolní Kalná, Horní Kalná.

Záplavové území, které je předmětem opatření obecné ochrany se nachází na katastrálním území: Dolní Olešnice, Horní Olešnice, Dolní Kalná, Horní Kalná.

Pro dané území příslušné stavební úřady: Městský úřad Hostinné, Městský úřad Vrchlabí

Pro dané území příslušné obce s rozšířenou působností: Městský úřad Vrchlabí, Městský úřad Trutnov.

Uvedený návrh opatření obecné povahy včetně přílohy, na které je vyznačen v grafické podobě rozsah záplavového území, musí být zveřejněn podle ustanovení § 172 odst. 1 po dobu 15-ti dnů na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a úředních deskách obecních úřadů obcí, kterých se opatření obecné povahy dotkne.

Na základě uvedeného žádáme obce o neprodlené zajištění zveřejnění tohoto návrhu na úřední desce své obce po dobu nejméně 15 dnů s označením dne vyvěšení a dne sejmutí.

Na základě § 172 odst. 4 správního řádu mohou dotčené osoby k návrhu opatření obecné povahy podávat připomínky nebo námítky a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění této písemnosti.

Ing. Zdeněk Štorek
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Příloha: situace se zákresem záplavové čáry Q₅, Q₂₀, Q₁₀₀ a aktivní zóny
v měřítku 1:10 000

Obdrží:

Městský úřad Vrchlabí

Městský úřad Trutnov

Městský úřad Hostinné

Dolní Olešnice

Horní Olešnice

Dolní Kalná

Horní Kalná

den vyvěšení:

(datum, razítko, podpis)

den sejmutí:

(datum, razítko, podpis)