

Městský úřad Trutnov
odbor životního prostředí

Slovanské nám. 165, Trutnov 541 16, telefon 499 803 111, fax 499 803 412

Č.j.2012/2466/ŽP/BOJ-př

Spisový znak 231.2

V Trutnově, dne 28.5.2012

Skartační znak A/20

Oprávněná úřední osoba:

Ing. Jaroslava Boušková : tel. 499 803 256, e-mail: bouskova@trutnov.cz

Žadatel (investor) : Městys Mladé Buky (IČ 002 77 878), sídlo : Krkonošská 186, 542 23 Mladé Buky
- zastoupen zmocněncem: Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové (IČ 601 13 111)

Věc: „Stavební povolení pro stavbu vodního díla „Kanalizace Hertvíkovice““

VÝZVA A USNESENÍ
(VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU)

I.

VÝZVA

Městský úřad Trutnov – odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, **vyzývá tímto** podle § 45 odst. 2 správního řádu **zmocněnce žadatele, kterým je s.r.o. Multiaqua (IČ 601 13 111) se sídlem Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, k odstranění podstatného nedostatku žádosti, tj. k doložení chybějících dokladů k žádosti ve výše uvedené věci nejpozději do 30.9.2012, a to v tomto rozsahu :**

- **souhlasné vyjádření k předložené projektové dokumentaci vlastníka a provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu (konečného recipientu produkovaných odpadních vod z Hertvíkovic), kterým je a.s. Vodovody a kanalizace Trutnov, nebo**
- **souhlasné vyjádření a.s. Vodovody a kanalizace Trutnov k upravené projektové dokumentaci (pokud půjde pouze o drobné úpravy spočívající např. ve změně technologického zařízení čerpacích jímek či čerpacích stanic) včetně 2 kompletních výtisků této upravené dokumentace.**

Pokud nebude podstatný nedostatek žádosti ve stanoveném termínu odstraněn, řízení bude v souladu s ustanovením § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu zastaveno.

II.

USNESENÍ

Městský úřad Trutnov – odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

r o z h o d l

podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu, že **vodoprávní řízení ve věci „Stavební povolení pro stavbu vodního díla „Kanalizace Hertvíkovice““**

přerušuje dnem 28.5.2012 do 30.9.2012.

Odůvodnění

Žadatel, **Městys Mladé Buky (IČ 002 77 878)**, se sídlem Krkonošská 186, 542 23 Mladé Buky, podal prostřednictvím svého zmocněnce, kterým je s.r.o. Multiaqua (IČ 601 13 111), se sídlem Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové (zastoupenou jednatelem společnosti p. Marcelou Pavlíčkovou), dne 29.3.2012 u Městského úřadu Trutnov, odboru životního prostředí žádost o **stavební povolení k vodním dílům pro stavbu „Kanalizace Hertvíkovice“**. Dnem podání návrhu bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Stavba kanalizace bude umístěna v k.ú. Hertvíkovice na pozemcích těchto p.č. :

224/1, 1296, 1355/1, st. 16, 216/1, 289/1, 289/2, 1299, 214/3, 1223/1, 91/1, st. 12, 1231/2, 86, 291/4, st. 29, 290/2, 306/4, 306/3, 1298, 295/1, 350/3, 295/2, 77/2, 77/1, st. 126, 354, 362/3, 355/1, 60, 356, 62, 1303/2, 59/2, st. 38/2, 358/1, 435/1, 1305, st. 52/1, 439/1, 427/4, 427/5, 440/1, 440/3, 451/5, 451/6, 456, 1308, st. 105/1, 444/1, st. 53, 445, 1315/4, 1315/3, 506/3, 506/2, 506/1, 512/2, 512/1, 512/4, 1390/1, 1390/2, 1390/3, 1385, 33/2, 1315/2, 585/3, 584, 585/2, 591, 593, 595/2, 595/3, 596/2, 596/3, 628/1, 629/1, 628/2, st. 81, 635, 631, st. 82/1, 633, 634/1, 634/2, 671/3, 670/2, 670/1, 674/1, 674/2, st. 96, 1344, 676, 1345/1, 8/3, st. 97, 1238/7, 1238/3, 1246/1, st. 112, 1246/2, 7, 3/2, 1/2, st. 100, 736, st. 99, 731/2, 1345/13, 731/3, 778/2, 9/1, 782/2, 783/1, 13, 11/1, 16, 15/1, 1241, 1238/5, 919/7, 919/6, 1238/4, 1359/2, st. 87/2, 919/3, 922/5, 922/2, 919/2, 1238/2, 1259/1, 968/2, 965, 1266/4, 1002/7, 1002/3, 968/3, 968/13, 968/6, 968/8, 968/5, 968/4, 1002/6, 1006, 30/1, 31/1, 997/1, 1012/1, 1007/1, 1013/1, 1104/1, 1271/2, 1238/1, 30/6, 30/12, 1009, st. 61, 1107/1, 1236, 40/5, 40/4, 40/1, 37, 1237/6, 48, 1352, 47/1, st. 119, 47/2, st. 46, 50/1, 1353/3, 55/2, 1115/3, st. 115, 1115/2, 1115/1, 1122/1, 1237/5, 66, 1122/2, 1123/3, 1118/1, 1121/3, 1118/2, 1118/4, 1183/1, 1186/3, 1361, 1360, 1237/2, 74, 1353/2, 75, st. 41, 80/1, 80/2, 1225, 83, 85/1, 1353/6, 1353/8, 91/2, 91/3, 92/1, st. 11, 93/2, st. 9, 93/1, 105/1, st. 10, 1223/3, 117/1.

Stavba kanalizace sestává z těchto částí – stavebních objektů a provozních souborů :

SO 01 : Řady tlakové kanalizace

SO 02 : Stavební část čerpacích stanic

SO 03 : Přípojky nn k čerpacím stanicím – souhlas s umístěním a provedením stavby byl vydán odborem výstavby Městského úřadu Trutnov dne 26.3.2012 pod zn. 2012/2238/V/SCM a č.j. 17005/2012

PS 01 : Strojní části čerpacích stanic

PS 02 : Elektročást čerpacích stanic

Stavba kanalizace navazuje na akci „Mladé Buky – Hertvíkovice – zástavba p.p.č. 680/1, 680/2“, která obsahuje centrální čerpací stanici a tlakovou kanalizaci zaústěnou do veřejné kanalizace v Mladých Bukách (u kostela), pro kterou bylo odborem životního prostředí Městského úřadu vydáno stavební povolení dne 26.11.2009 pod č.j. 2009/11472/ŽP/BOJ (doba platnosti byla prodloužena rozhodnutím ze dne 12.10.2011 pod č.j. 2011/10141/ŽP/BOJ).

SO 01 : Řady tlakové kanalizace (celková délka řadů 6896,16 m + gravitační kanalizace 1,5 m) :

A) Hlavní řady tlakové kanalizace (celková délka 4660,78 m) :

Řad T : délka 1918,02 m, materiál PE 100 SDR 11 : d 63/5,8, d 75/6,8, d 90/8,2, d 110/10,0

- vede od šachty Š na p.p.č. 8/3 pod silnici I/14 a pak severně od silnice směrem k západu až k č.p. 68
- umístěn na p.p.č. 1296, 216/1, 289/1, 289/2, 1231/2, 86, 290/2, 291/4, 306/4, 306/3, 1298, 295/1, 350/3, 354, 362/3, 60, 356, 1303/2, 358/1, 435/1, 1305, st. 52/1, 427/4, 427/5, 440/1, 440/3, 451/6, 456, 1315/4, 1315/3, 1315/2, 591, 593, 595/2, 596/2, 596/3, 628/1, 628/2, st. 81, 635, 631, 633, 634/1, 634/2, 671/3, 670/2, 670/1, 674/1, 1344, 676, 1345/1 a 8/3

Řad T-1 : délka 85,31 m, materiál PE 100 SDR 11 d 63/5,8 (DN 51,4)

- odbočuje ze střední části řadu T směrem k jihu
- umístěn na p.p.č. 1315/3, 512/2, 512/1, 512/4, 1390/1 a 1385

Řad T 1 : délka 2230,30 m, materiál stejný jako u řadu T

- vede od šachty Š (umístěna na p.p.č. 8/3) západním směrem jižně od silnice I/14 až k č.p. 79
- umístěn na p.p.č. 117/1, 1223/3, 105/1, 93/1, st. 9, 93/2, 92/1, 91/2, 91/3, 1353/8, 1353/6, 83, 85/1, 1225, 80/2, 80/1, 75, st. 41, 1353/2, 74, 1237/2, 1118/2, 1121/3, 1118/1, 1123/3, 1122/2, 1115/1, 1237/6, 1236, 1238/1, 1271/2, 1104/1, 1013/1, 1007/1, 1012/1, 997/1, 1006, 1002/6, 1002/3, 1002/7, 1259/1, 1238/2, 919/2, 1241, 1238/3, 1238/7 a 8/3

Řad T 1-1 : délka 122,48 m, materiál PE 100 SDR 11 d 63/5,8 (DN 51,4)

- odbočuje z východního boku řadu T 1 směrem k východu k č.p. 96
- umístěn na p.p.č. 1238/3, 1246/1, 1246/2, 3/2, 1/2 a 736

Řad T 1-2 : délka 27,80 m, materiál PE 100 SDR 11 d 63/5,8 (DN 51,4)

- odbočuje z řadu T 1 směrem západním k č.p. 22
- umístěn na p.p.č. 1238/2

Řad T 1-3 : délka 68,89 m, materiál PE 100 SDR 11 d 63/5,8 (DN 51,4)

- odbočuje z řadu T 1 na sever směrem k nové zástavbě rodinných domků (č.p. 37 – 39, 41 – 43)
- umístěn na p.p.č. 1002/3 a 968/3

Řad T 1-4 : délka 98,33 m, materiál PE 100 SDR 11 d 63/5,8 (DN 51,4)

- odbočuje z řadu T 1 směrem na sever k č.p. 26
- umístěn na p.p.č. 1002/6, 1006 a 1238/2

Řad T 1-5 : délka 28,95 m, materiál PE 100 SDR 11 d 63/5,8 (DN 51,4)

- odbočuje z řadu T 1 směrem na sever k č.p. 106
- umístěn na p.p.č. 1238/1, 1236, 40/5, 40/4 a 40/1

Řad T 1-6 : délka 80,71 m, materiál PE 100 SDR 11 d 63/5,8 (DN 51,4)

- odbočuje z řadu T 1 západním směrem k č.p. 61
- umístěn na p.p.č. 1118/2, 1183/1, 1186/3 a 1361

B) Vedlejší řady tlakové kanalizace (celková délka 2235,38 m) :

- vedou z jednotlivých hlavních řadů k jednotlivým domovním čerpacím jímkám (78 ks) u jednotlivých nemovitostí : č.p. 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 68, 69, 71, 72, 73, 77, 78, 79, 86, 87, 96, 98, 100, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 112, 113, novostavba p.č. 85/1, novostavba p.č. 512/1, novostavba p.č. 512/4, novostavba p.č. 33/2, novostavba st.p.č. 1390/3, 4 x RD ve výstavbě p.č. 1002/3, RD ve výstavbě p.č. 1002/7, RD ve výstavbě p.č. 922/2, bez č.p. na p.č. 451/5, bez č.p. na p.č. 1360

C) Kanalizační šachta Š: DN 1000 (betonová) na p.p.č. 8/3 – do ní napojeny hlavní řady T a T 1

D) Gravitační kanalizace : DN 250 délky 1,5 m, na p.p.č. 8/3 – propojuje šachtu Š s centrální čerpací stanicí (povolenou v rámci akce „Mladé Buky – Hertvíkovice – zástavba p.p.č. 680/1, 680/2“)

SO 02, PS 01, PS 02 : stavební, strojní a elektrická část čerpacích stanic :

A) Přecherpací stanice ČS :

- celoprefabrikované čerpací jímky DN 1500, hl. 3,0 m bez havarijního přepadu, osazené vždy 2 čerpadly ZFS s řezacím ústrojím pro průtok 10 m³/hod. (2,8 l/s) při H = 35,0 m (1 čerpadlo jako záložní), s elektroinstalací zajišťující automatický chod v závislosti na výšce hladiny a dálkový přenos dat na mobilní telefon obsluhy

- ČS 1 :** umístěna na hlavním řadu tlakové kanalizace T na p.p.č. 1303/2
ČS 2 : umístěna na hlavním řadu tlakové kanalizace T na p.p.č. 1315/2
ČS 3 : umístěna na hlavním řadu tlakové kanalizace T 1 na p.p.č. 1121/3
ČS 4 : umístěna na hlavním řadu tlakové kanalizace T 1 na p.p.č. 1238/2

B) Domovní čerpací jímky ČJ :

- a) ČJ 35** (pro č.p. 106) : celoprefabrikovaná čerpací jímka DN 1200, hl. 2,5 m, osazená 2 čerpadly ZFS s řezacím ústrojím pro průtok 5 m³/hod. (1,4 l/s) při H = 40,0 m (1 čerpadlo jako záložní),
 - umístěna na p.p.č. 40/1
- b) ČJ 1 – 34, ČJ 36 – 78 :** plastové jímky DN 1000 s 1 čerpadlem ZFS pro průtok 5 m³/hod. při H = 40,0 m (ČJ 16 – ČJ 20, ČJ 34, ČJ 36 – ČJ 40) a pro průtok 5 m³/hod. při H = 23,0 m (ČJ 1 – ČJ 15, ČJ 21 – ČJ 33, ČJ 41 – ČJ 78)
 - umístěny u jednotlivých nemovitostí (v pořadí jako sled nemovitostí u vedlejších řadů tlakové kanalizace) na p.p.č. 778/2, st. 112, 783/1, 9/1, st. 97, 11/1, 15/1, st. 82/1, st. 87/2, 629/1, 968/2, 595/3, 30/1, 31/1, 585/2, st. 61, 506/1, 445, 37, 1107/1, 968/4, 968/5, 968/6, st. 119, 968/13, 968/8, st. 46, st. 52/1, 1115/3, 62, 1238/5, 1238/4, 66, 1118/2 (2 x), st. 41, 77/1, 355/1, 77/2, 306/4, 80/2, 1361, 919/3, 224/1, st. 16, st. 12, 92/1, 93/2, st. 10, 55/2, 117/1, st. 96, st. 100, st. 99, 7, 435/1, st. 29, 30/6, 1266/4, 40/1, st. 105/1, st. 38/2, 731/3, 214/3, 439/1, 85/1, 512/1, 512/4, 33/2, 1390/3, 1002/3 (4 x), 1002/7, 922/2, 451/5, 1360

SO 03 : Přípojky nn k čerpacím stanicím (nejsou součástí stavebního povolení vodních děl) :

- k ČS 1 má délku trasy v zemi 79 m, umístěna na p.p.č. 60,356, 1303/2
- k ČS 2 má délku trasy v zemi 11 m, umístěna na p.p.č. 591 a 1315/2
- k ČS 3 má délku trasy v zemi 23 m, umístěna na p.p.č. 1118/2 a 1121/3
- k ČS 4 má délku trasy v zemi 52 m, umístěna na p.p.č. 1388, 1259/1 a 1238/2

Součástí stavby je provedení protlaků pro řady tlakové kanalizace (hlavní i vedlejší), z toho 3 x pod silnicí I/14 a 15 x pod vodními toky (9 x Luční potok, 4 x Žabí potok, 2 x bezejmenný pravostranný přítok Lučního potoka). Projektová dokumentace stavby byla vypracována s.r.o. Multiaqua (IČ 601 13 111), Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, (zodpovědným projektantem je autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství Ing. Lubor Dítě - ČKAIT 0602230), dokumentaci pro strojní část čerpacích stanic zpracoval autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby Ing. Aleš Kreisl (ČKAIT 0601291) a dokumentaci pro elektročást čerpacích stanic zpracoval autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb se specializací pro elektrotechnická zařízení Ing. Miroslav Podlipný (ČKAIT 0600625). Stavba je určena pro odvádění splaškových odpadních vod z jednotlivých nemovitostí obce Hertvíkovice (navržena pro 292 EO s průměrným denním přítokem 35 m³) do kanalizace pro veřejnou potřebu zakončenou centrální ČOV v Bohuslavicích, a to prostřednictvím již dříve stavebně povolené centrální čerpací stanice na p.p.č. 8/3 s tlakovou kanalizací.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Městský úřad Trutnov – odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení §§ 104 odst. 2 písm. c) a 106 odst. 1 vodního zákona a podle ustanovení § 27 zákona o vodovodech a kanalizacích, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, a dále jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 správního řádu, oznámil podle § 115 vodního zákona a § 112 stavebního zákona zahájení vodoprávního řízení ohledně stavebního povolení pro výše uvedené vodní dílo oznámením ze dne 11.4.2012 pod č.j. 2012/2466/ŽP/BOJ-ozn (doručení veřejnou vyhláškou - bylo vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Trutnov i na elektronické úřední desce dne 12.4.2012 a sejmuto dne 13.5.2012.), v němž upustil od místního šetření a upozornil účastníky řízení a dotčené orgány, že své námitky a stanoviska mohou uplatnit na odboru životního prostředí Městského úřadu Trutnov nejpozději do 15 dnů po doručení (nastává 15. den po vyvěšení), jinak k nim nebude v souladu s § 115 odst. 8 vodního zákona a podle § 112 odst. 2 stavebního zákona přihlížet. Ve stanovené lhůtě neobdržel od dotčených subjektů žádné námitky.

Vzhledem k tomu, že zmocněnec žadatele doložil žádost nesouhlasným vyjádřením a.s. VAK Trutnov (jako odborného subjektu provozujícího rozsáhlou síť kanalizace pro veřejnou potřebu a jako budoucího pravděpodobného provozovatele stavby) **poukazujícím na nedostupnost čerpacích stanic a domovních čerpacích jímek pro čištění a údržbu a na vysokou pravděpodobnost výskytu havarijních stavů navrženého technického řešení čerpání odpadních vod, dospěl vodoprávní úřad k závěru, že jsou důvodné pochybnosti o budoucí funkčnosti a možnosti spolehlivého užívání navržené stavby.** Protože ve lhůtě podle § 71 odst. 3 písm. a) správního řádu nedoložil zmocněnec žadatele doklad, kterým by tyto pochybnosti byly popřeny, vodoprávní úřad řízení ve výše uvedené věci v souladu s § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu přerušil na dobu 4 měsíců, aby poskytl žadateli dostatečně dlouhou dobu k odstranění vzniklých nejasností a problematického technického řešení stavby, přitom současně vyzval žadatele k doložení potřebných dokladů a zároveň ho poučil o důsledcích neodstranění tohoto podstatného nedostatku žádosti.

Poučení o odvolání

Proti tomuto usnesení může účastník řízení, podat podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu odvolání, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství podáním učiněným u Městského úřadu Trutnov, odboru životního prostředí. Odvolání se podává v počtu 2 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Trutnov. Podané odvolání nemá v souladu s ustanovením § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Miloslav Diviš v.r.
vedoucí odboru životního prostředí

„z pověření vedoucího“
Ing. Jaroslava Boušková
oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství

Otisk úředního razítka

Toto opatření vodoprávního úřadu bude v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyvěšeno po dobu 30 dnů způsobem v místě obvyklém.

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Vyvěšeno dne.....

Sejmuto dne.....

Doručí se:

Na doručenkou:

Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové

Na vědomí:

Městys Mladé Buky, 542 23 Mladé Buky

Úřad Městyse Mladé Buky, Krkonošská 186, 542 23 Mladé Buky

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát, Žižkova 295, 541 11 Trutnov

Městský úřad Trutnov, odbor výstavby, odd. památkové péče, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, odd. ochrany krajiny, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov

Správa KRNP Vrchlabí – OSS, Dobrovského 3, 543 11 Vrchlabí a.a.