

Městský úřad Trutnov
odbor životního prostředí
oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství
Slovanské náměstí 165, Trutnov 541 16, telefon 499 803 111, fax 499 803 412

Č.j. 2012/4249/ŽP/ANP - ozn.
Spisový znak 231.1

V Trutnově, dne 28.06.2012
Skartační znak V/5

Oprávněná úřední osoba:
Petra Andrová, DiS.
telefon: 499 803 252
e-mail: androva@trutnov.cz

Žadatel - účastník vodoprávního a stavebního řízení /podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád/:
Město Pilníkov, Náměstí 36, 542 42 Pilníkov

Zástupce žadatele:
Miloš Haase - SVS Malé Svatoňovice, Nádražní 130, 542 34 Malé Svatoňovice

**Věc: „povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a stavební povolení k vodnímu dílu
- městská kanalizace a čistírna odpadních vod v Pilníkově“**

O Z N Á M E N Í
zahájení vodoprávního a stavebního řízení
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Miloš Haase - SVS Malé Svatoňovice (IČ 401 06 446), se sídlem Nádražní 130 v Malých Svatoňovicích, zastupující žadatele Město Pilníkov (IČ 002 78 190), se sídlem Náměstí 36 v Pilníkově, podal dne 30.05.2012 u Městského úřadu Trutnov - odboru životního prostředí - oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a žádost o stavební povolení k vodním dílům. Dnem obdržení žádostí bylo zahájeno vodoprávní a stavební řízení.

Stavba vodního díla obsahuje:

PS 1 Provozní soubory ČOV

- ❖ integrované mechanické předčištění
- ❖ biologické čištění
- ❖ dmýchárna a provozní objekt
- ❖ kalová zahušťovací a akumulární nádrž
- ❖ srážení fosforu
- ❖ linka strojního odvodnění kalu
- ❖ terciární čištění (výhled)
- ❖ měření a regulace
- ↳ na p.p.č. 36/1 (ZE 36) v k.ú. Pilníkov II
- ❖ odtoková kanalizace z ČOV včetně Parshalova žlabu a výústního objektu
- ↳ na p.p.č. 36/1 (ZE 36, 39, 40), 1554/15 v k.ú. Pilníkov II

SO 2 Gravitační kanalizace

- ❖ stoka A (kanalizační potrubí - PP DN 250 mm délky cca 138,2 m; 6 kanalizačních šachet - betonové DN 1000 mm) na p.p.č. 64/1, 1215/1, 1 v k.ú. Pilníkov I
- ❖ stoka A1 (kanalizační potrubí - PP DN 250 mm délky cca 112 m; 3 kanalizační šachty - betonové DN 1000 mm) na p.p.č. 1, 2, 3/3, 3/1, 4/1, 5/1 v k.ú. Pilníkov I
- ❖ stoka B (kanalizační potrubí - PP DN 250 mm délky cca 340,6 m; 14 kanalizačních šachet - betonové DN 1000 mm; 8 revizních šachet - plastové DN 600 mm; 1 přečerpávací stanice - prefabrikovaná betonová DN 1600 mm) na p.p.č. 64/1, 1215/1, 1202/1, 1235 v k.ú. Pilníkov I

- ❖ přeložka vodovodu PVO3 (potrubí - LT DN 80 mm délky cca 11 m) na p.p.č. 1215/1 v k.ú. Pilníkov I
- ❖ stoka B1 (kanalizační potrubí - PP DN 250 mm délky cca 310 m a HDPE DN 110 mm délky cca 62 m; 12 revizních šachet - plastové DN 600 mm; 1 čerpací stanice - prefabrikovaná betonová DN 1600 mm) na p.p.č. 1215/1, 56/4, 1312 (ZE 1290), 58/4, 58/8, 1248 v k.ú. Pilníkov I a na p.p.č. 1532 v k.ú. Pilníkov II
- ❖ stoka B2 (kanalizační potrubí - PP DN 250 mm délky cca 111,9 m; 4 kanalizační šachty - betonové DN 1000 mm; 1 revizní šachta - plastová DN 600 mm) na p.p.č. 1215/1, 1309 v k.ú. Pilníkov I
- ❖ stoka B3 (kanalizační potrubí - PP DN 250 mm délky cca 180,5 m; 8 kanalizačních šachet - betonové DN 1000 mm; 5 revizních šachet - plastové DN 600 mm) na p.p.č. 1215/1, 1312 (ZE 58/3), 1245 v k.ú. Pilníkov I
- ❖ stoka B4 (kanalizační potrubí - PP DN 250 mm délky cca 101,9 m; 5 kanalizačních šachet - betonové DN 1000 mm) na p.p.č. 1215/1, 20/1, 21/1, 22, 25, 26 v k.ú. Pilníkov I
- ❖ stoka B5 (kanalizační potrubí - PP DN 250 mm délky cca 504,2 m; 17 kanalizačních šachet - betonové DN 1000 mm; 2 revizní šachty - plastové DN 600 mm) na p.p.č. 1215/1, 1234/1, 508/6, 508/2, 512, 504/1, 1235 v k.ú. Pilníkov I
- ❖ stoka B5-1 (kanalizační potrubí - PP DN 250 mm délky cca 82,9 m; 4 kanalizační šachty - betonové DN 1000 mm a 2 revizní šachty - plastové DN 600 mm) na p.p.č. 1234/1, 508/7, 508/10, 1235 v k.ú. Pilníkov I
- ❖ stoka C (kanalizační potrubí PP DN 250 mm délky cca 435,9 m a HDPE DN 110 mm délky cca 69,9 m; 15 kanalizačních šachet - betonové DN 1000 mm; 8 revizních šachet - plastové DN 600 mm; 1 čerpací stanice - prefabrikovaná betonová DN 1600 mm) na p.p.č. 64/1, 1215/1, 59/1, 1250 v k.ú. Pilníkov I a na p.p.č. 1312 (ZE 60), 1569, 1567, 1566, 1531/1, 1534 v k.ú. Pilníkov II
- ❖ přeložka vodovodu PVO2 (potrubí - LT DN 80 mm délky cca 33 m) na p.p.č. 1250 v k.ú. Pilníkov I
- ❖ stoka D (kanalizační potrubí - PP DN 250 mm délky cca 279,7 m a HDPE DN 110 mm délky cca 23 m; 7 kanalizačních šachet - betonové DN 1000 mm; 9 revizních šachet - plastové DN 600 mm; 1 čerpací stanice - prefabrikovaná betonová DN 1600 mm) na p.p.č. 243/4, 243/5, 215/2, 222, 1200/1, 1211, 1291/2, 1212, 1205 v k.ú. Pilníkov I
- ❖ stoka D1 (kanalizační potrubí - PP DN 250 mm délky cca 224,2 m; 5 kanalizačních šachet - betonové DN 1000 mm; 1 revizní šachta - plastová DN 600 mm; 1 přečerpávací stanice - prefabrikovaná betonová DN 1600 mm) na p.p.č. 1200/1 v k.ú. Pilníkov I
- ❖ stoka D2 (kanalizační potrubí - PP DN 250 mm délky cca 165,3 m; 8 kanalizačních šachet - betonové DN 1000 mm) na p.p.č. 1200/1, 1210/1 v k.ú. Pilníkov I a na p.p.č. 850 v k.ú. Pilníkov III
- ❖ stoka D2-1 (kanalizační potrubí - PP DN 250 mm délky cca 69,7 m; 4 kanalizační šachty - betonové DN 1000 mm) na p.p.č. 850, 849, 845/5 v k.ú. Pilníkov III
- ❖ stoka D3 (kanalizační potrubí - PP DN 250 mm délky cca 91,3 m; 5 kanalizačních šachet - betonové DN 1000 mm) na p.p.č. 1200/1, 1209 v k.ú. Pilníkov I a na p.p.č. 846/2 v k.ú. Pilníkov III
- ❖ stoka D4 (kanalizační potrubí - PP DN 250 mm délky cca 149,5 m; 6 kanalizačních šachet - betonové DN 1000 mm) na p.p.č. 1212, 242, 1197/1, 1346, 1213 v k.ú. Pilníkov I
- ❖ stoka D5 (kanalizační potrubí - PP DN 250 mm délky cca 34,2 m; 2 kanalizační šachty - betonové DN 1000 mm; 1 čerpací stanice - prefabrikovaná betonová DN 1600 mm) na st.p.č. 99/1 a p.p.č. 208, 209, 210 v k.ú. Pilníkov I
- ❖ stoka E (kanalizační potrubí - PP DN 250 mm délky cca 269,2 m; 12 kanalizačních šachet - betonové DN 1000 mm) na p.p.č. 808/1, 854/2 v k.ú. Pilníkov III
- ❖ stoka E1 (kanalizační potrubí - PP DN 250 mm délky cca 220,6 m; 8 kanalizačních šachet - betonové DN 1000 mm; 1 revizní šachta - plastová DN 600 mm; 1 čerpací stanice - prefabrikovaná betonová DN 1600 mm) na p.p.č. 854/2 v k.ú. Pilníkov III
- ❖ stoka E2 (kanalizační potrubí - PP DN 250 mm délky cca 99,3 m; 6 revizních šachet - plastové DN 600 mm) na p.p.č. 854/2, 837, 855 v k.ú. Pilníkov III
- ❖ stoka F1 (kanalizační potrubí - PP DN 250 mm délky cca 53,8 m; 3 kanalizační šachty - betonové DN 1000 mm; 1 čerpací stanice - prefabrikovaná betonová DN 1600 mm) na p.p.č. 111/3, 111/6, 111/2, 1579 v k.ú. Pilníkov II
- ❖ stoka F2 (kanalizační potrubí - PP DN 250 mm délky cca 65,2 m; 5 kanalizačních šachet - betonové DN 1000 mm; 1 čerpací stanice - prefabrikovaná betonová DN 1600 mm) na p.p.č. 1494/1, 66 v k.ú. Pilníkov II
- ❖ stoka G (kanalizační potrubí - PP DN 250 mm délky cca 671,9 m; 25 kanalizačních šachet - betonové DN 1000 mm; 1 čerpací stanice - prefabrikovaná betonová DN 2500 mm) na p.p.č. 719 (ZE 719), 949/1 v k.ú. Pilníkov III
- ❖ přeložka vodovodu PVO5 (potrubí - HDPE DN 90 mm délky cca 1081 m) na p.p.č. 854/2, 854/1, 950, 858/3, 728/2, 943/1, 719 (ZE 719), 949/1 v k.ú. Pilníkov III a na p.p.č. 1224/1 (ZE 1224/2) v k.ú. Pilníkov I
- ❖ stoka G1 (kanalizační potrubí - PP DN 250 mm délky cca 83,4 m; 3 kanalizační šachty - betonové DN 1000 mm) na p.p.č. 949/1, 861 v k.ú. Pilníkov III

- ❖ stoka G2 (kanalizační potrubí - PP DN 250 mm délky cca 163,9 m; 6 kanalizačních šachet - betonové DN 1000 mm; 1 čerpací šachta - prefabrikovaná betonová DN 1600 mm) na p.p.č. 2597 v k.ú. Vlčice u Trutnova a na p.p.č. 873 v k.ú. Pilníkov III
- ❖ stoka H (kanalizační potrubí - PP DN 250 mm délky cca 80 m; 6 revizních šachet - plastové DN 600 mm; 1 čerpací šachta - prefabrikovaná betonová DN 1600 mm) na p.p.č. 1201 v k.ú. Pilníkov I
- ❖ přeložka vodovodu PVO4 (potrubí - LT DN 80 mm délky cca 83 m) na p.p.č. 1201 v k.ú. Pilníkov I
- ❖ přeložka dešťové kanalizace PDK1 (potrubí - délky cca 90,7 m) na p.p.č. 1201 v k.ú. Pilníkov I
- ❖ stoka I (kanalizační potrubí - PP DN 250 mm délky cca 192 m; 5 kanalizačních šachet - betonové DN 1000 mm; 1 přečerpávací šachta - prefabrikovaná betonová DN 1600 mm; 1 čerpací stanice - prefabrikovaná betonová DN 1600 mm) na p.p.č. 326 (ZE 1296), 1296/1 v k.ú. Pilníkov I
- ❖ stoka J (kanalizační potrubí - PP DN 250 mm délky cca 166,6 m; 8 kanalizačních šachet - betonové DN 1000 mm; 1 přečerpávací stanice - prefabrikovaná betonová DN 1600 mm) na p.p.č. 326 (ZE 1296), 1225 v k.ú. Pilníkov I
- ❖ stoka J1 (kanalizační potrubí - PP DN 250 mm délky cca 61,8 m; 4 kanalizační šachty - betonové DN 1000 mm) na p.p.č. 1225, 1236 v k.ú. Pilníkov I
- ❖ stoka K (kanalizační potrubí - PP DN 250 mm délky cca 216,4 m; 9 kanalizačních šachet - betonové DN 1000 mm; 2 revizní šachty - plastové DN 600 mm; 1 čerpací stanice - prefabrikovaná betonová DN 1600 mm) na st.p.č. 91/1 a na p.p.č. 1449, 299/3, 1451/2 (ZE 1451) v k.ú. Pilníkov II
- ❖ stoka K1 (kanalizační potrubí - PP DN 250 mm délky cca 59,5 m; 4 kanalizační šachty - betonové DN 1000 mm) na st.p.č. 91/1 a na p.p.č. 301/2, 1450 v k.ú. Pilníkov II

SO 3 Tlaková kanalizace

- ❖ výtlač V1 (kanalizační potrubí - HDPE DN 110 mm délky cca 775,2 m; 6 armaturních šachet - betonové DN 1000 mm) na p.p.č. 243/4, 215/2, 222, 1200/1, 96/1, 1203, 1217, na st.p.č. 46/1 v k.ú. Pilníkov I a na p.p.č. 1434, 1433, 1559, 1530/2, 1554/15, 31/1, 1527/6, 36/1 (ZE 36) v k.ú. Pilníkov II
- ❖ přeložka vodovodu PVO1 (potrubí - LT DN 80 mm délky cca 133,5 m) na p.p.č. 1217 v k.ú. Pilníkov I a na p.p.č. 1433, 1559 v k.ú. Pilníkov II
- ❖ výtlač V1-2 (kanalizační potrubí - HDPE DN 110 mm délky cca 472,8 m; 2 armaturní šachty - betonové DN 1000 mm) na p.p.č. 808/1, 854/2, 738/11, 738/1, 854/3, 805, 943/2, 850 v k.ú. Pilníkov III
- ❖ výtlač V1-3 (kanalizační potrubí - HDPE DN 110 mm délky cca 61,6 m) na p.p.č. 1201, 1203, 1200/1 v k.ú. Pilníkov I
- ❖ výtlač V1-4 (kanalizační potrubí - HDPE DN 90 mm délky cca 260,4 m; 2 armaturní šachty - betonové DN 1000 mm) na p.p.č. 1560, 1433, 1530/3, 1530/2 v k.ú. Pilníkov II
- ❖ výtlač V1-5 (kanalizační potrubí - HDPE DN 75 mm délky cca 666,9 m; 1 armaturní šachta - betonová DN 1000 mm) na p.p.č. 1521, 1507, 1559, 1527/1, 1527/6 v k.ú. Pilníkov II
- ❖ výtlač V2 (kanalizační potrubí - HDPE DN 110 mm délky cca 519,5 m; 2 armaturní šachty - betonové DN 1000 mm) na p.p.č. 64/1, 1215/1, 59/1 v k.ú. Pilníkov I a na p.p.č. 1312 (ZE 60), 1569, 1567, 1566, 1531/1, 1559 v k.ú. Pilníkov II
- ❖ výtlač V3 (kanalizační potrubí - HDPE DN 110 mm délky cca 94 m) na p.p.č. 276, 1209 v k.ú. Pilníkov I a na p.p.č. 846/2 v k.ú. Pilníkov III
- ❖ výtlač V4 (kanalizační potrubí - HDPE DN 110 mm délky cca 1300 m; 5 armaturních šachet - betonové DN 1000 mm) na p.p.č. 579/2, 886, 427/2, 909, 583, 585/1, 608/2, 37, 633, 634, 637/3, 674/1, 698/4, 698/2, 868 a na st.p.č. 59, 14/2, 75 v k.ú. Pilníkov III
- ❖ výtlač V4-1 (kanalizační potrubí - HDPE DN 63 mm délky cca 53,9 m; 1 armaturní šachta - betonová DN 1000 mm) na p.p.č. 698/7, 868 v k.ú. Pilníkov III
- ❖ výtlač V4-2 (kanalizační potrubí - HDPE DN 75 mm délky cca 270,8 m; 3 armaturní šachty - betonové DN 1000 mm) na p.p.č. 1225 v k.ú. Pilníkov I a na p.p.č. 889/1, 888/1, 21, 936/7, 20/1, 886, 633 v k.ú. Pilníkov III
- ❖ výtlač V4-2-1 (kanalizační potrubí - HDPE DN 75 mm délky cca 353,8 m; 3 armaturní šachty - betonové DN 1000 mm) na p.p.č. 889/2, 888/1, 889/1 v k.ú. Pilníkov III
- ❖ výtlač V4-2-1-1 (kanalizační potrubí - HDPE DN 75 mm délky cca 88,6 m; 1 armaturní šachta - betonová DN 1000 mm) na p.p.č. 904/1, 889/2 v k.ú. Pilníkov III
- ❖ výtlač V4-4 (kanalizační potrubí - HDPE DN 75 mm délky cca 334,9 m; 2 armaturní šachty - betonové DN 1000 mm) na p.p.č. 370/1, 356, 908, 582/4, 906/3, 934/1, 44/1, 886 v k.ú. Pilníkov III
- ❖ výtlač V5 (kanalizační potrubí - HDPE DN 110 mm délky cca 497 m; 3 armaturní šachty - betonové DN 1000 mm) na p.p.č. 111/3, 1579, 111/14, 1554/1, 60, 1495/3, 1495/1, 1494/1, 1557/3, 1565 (ZE 48), 48, 1527/1, 1527/5, 36/1 (ZE 44, 36) v k.ú. Pilníkov II
- ❖ výtlač V5-1 (kanalizační potrubí - HDPE DN 110 mm délky cca 87 m) na p.p.č. 66, 1494/1 v k.ú. Pilníkov II

- ❖ výtlač V6 (kanalizační potrubí - HDPE DN 110 mm délky cca 120 m) na p.p.č. 326 (ZE 1296), 1202/1 v k.ú. Pilníkov I
- ❖ výtlač V7 (kanalizační potrubí - HDPE DN 110 mm délky cca 552 m; 1 armaturní šachta - betonová DN 1000 mm) na st.p.č. 91/1 a p.p.č. 301/2 v k.ú. Pilníkov II a na p.p.č. 110/3 v k.ú. Pilníkov I a na p.p.č. 854/2 v k.ú. Pilníkov III
- ❖ výtlač V8 (kanalizační potrubí - HDPE DN 110 mm délky cca 845 m; 1 armaturní šachta - betonová DN 1000 mm) na p.p.č. 719 (ZE 719), 943/1, 728/2, 858/3, 950, 854/1, 854/2 v k.ú. Pilníkov III a na p.p.č. 1224/1 (ZE 1224/2) v k.ú. Pilníkov I
- ❖ výtlač V9 (kanalizační potrubí - HDPE DN 110 mm délky cca 96 m) na st.p.č. 99/1 a p.p.č. 208, 1291/1, 1200/1 v k.ú. Pilníkov I
- ❖ výtlač V10 (kanalizační potrubí - HDPE DN 110 mm délky cca 240 m; 1 armaturní šachta - betonová DN 1000 mm) na p.p.č. 2597 v k.ú. Vlčice u Trutnova a na p.p.č. 873, 949/1 v k.ú. Pilníkov III
- ❖ výtlač V11 (kanalizační potrubí - HDPE DN 90 mm délky cca 295,6 m; 2 armaturní šachty - betonové DN 1000 mm) na p.p.č. 1494/1, 1554/1, 112, 109/2, 111/6, 111/3 v k.ú. Pilníkov II
- ❖ výtlač V11-1 (kanalizační potrubí - HDPE DN 75 mm délky cca 123 m; 1 armaturní šachta - betonová DN 1000 mm) na p.p.č. 107/5, 104/6, 104/5, 104/3, 111/2, 112 v k.ú. Pilníkov II

SO 4 Čerpací stanice

- ❖ viz gravitační a tlaková kanalizace

Městský úřad Trutnov - odbor životního prostředí - oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství, jako příslušný vodoprávní a speciální stavební úřad podle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), **oznamuje** v souladu s § 115 vodního zákona a § 112 stavebního zákona **zahájení vodoprávního a stavebního řízení** (tj. společné řízení podle § 140 správního řádu) a vzhledem ke skutečnosti, že jsou příslušnému vodoprávnímu a speciálnímu stavebnímu úřadu dostatečně známy místní poměry, upouští od místního šetření.

Účastníci vodoprávního a stavebního řízení mohou své námítky, popřípadě důkazy uplatnit na Městském úřadu Trutnov - odboru životního prostředí - oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství nejpozději do 11 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě mohou dotčené orgány uplatnit svá závazná stanoviska.

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout na Městském úřadu Trutnov - odboru životního prostředí - oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství, Slovanské náměstí 165 v Trutnově, vždy v úřední hodiny: pondělí 08.00 - 17.00 hod., středa 08.00 - 17.00 hod., telefon: 499 803 252, fax: 499 803 412.

Účastníci vodoprávního a stavebního řízení jsou povinni prokázat se průkazem umožňujícím identifikovat jejich totožnost (průkaz musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu), případně předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu. Nechá-li se některý z účastníků vodoprávního a stavebního řízení zastupovat, jeho zástupce při jednání předloží platnou plnou moc.

Účastníci vodoprávního a stavebního řízení se určují podle § 27 správního řádu, podle § 115 odst. 4 a odst. 5 vodního zákona, podle § 109 stavebního zákona.

Vzhledem ke skutečnosti, že vodoprávní a stavební řízení je vedeno jako řízení s velkým počtem účastníků (podle § 144 správního řádu), jsou účastníkům vodoprávního a stavebního řízení písemnosti doručovány veřejnou vyhláškou; vyjma účastníků vodoprávního a stavebního řízení určených podle § 27 odst. 1 správního řádu.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
„otisk razítka“
TRUTNOV
1

HOL

Ing. Miloslav Diviš v.r.
vedoucí odboru životního prostředí

„z pověření vedoucího“
Petra Andrová, DiS.
oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství

Příloha pro zástupce žadatele (tj. Miloš Haase - SVS Malé Svatoňovice):

výzva k odstranění vad žádosti

výzva k zaplacení správního poplatku (podle položky 17 bodu 1. písm. i) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích)

**Toto oznámení bude v souladu s ustanovením
§ 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
vyvěšeno na úřední desce – po dobu 28 dnů.
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.**

Vyvěšeno dne 29.06.2012

Sejmuto dne 26.07.2012

Doručí se:

(na doručenkou)

Miloš Haase - SVS Malé Svatoňovice, Nádražní 130, 542 34 Malé Svatoňovice

(na dodejku)

Město Pilníkov, Náměstí 36, 542 42 Pilníkov

a.a.