

Městský úřad Trutnov
odbor životního prostředí

Slovanské nám. 165, Trutnov 541 16, telefon 499 803 111, fax 499 803 412

Č.j.2012/2466/ŽP/BOJ

Spisový znak 231.2

V Trutnově, dne 12.9.2012

Skartační znak A/20

Oprávněná úřední osoba:

Ing. Jaroslava Boušková : tel. 499 803 256, e-mail: bouskova@trutnov.cz

Žadatel (investor) : Městys Mladé Buky (IČ 002 77 878), sídlo : Krkonošská 186, 542 23 Mladé Buky
- zastoupen zmocněncem: Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové (IČ 601 13 111)

Věc: „Stavební povolení pro stavbu vodního díla „Kanalizace Hertvíkovice““

R O Z H O D N U T Í
(VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU)

Výroková část

Městský úřad Trutnov – odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, **účastníkovi řízení** (§ 27 odst. 1 správního řádu), **kterým je**

Městys Mladé Buky (IČ 002 78 149),
se sídlem Mladé Buky 186, 542 23 Mladé Buky,

I. vydává

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona

stavební povolení

k provedení stavby vodního díla k odvádění splaškových odpadních vod z místní části městyse Mladé Buky - Hertvíkovic „Kanalizace Hertvíkovice“ na pozemcích p.č. 224/1, 1296, 1355/1, st. 16, 216/1, 289/1, 289/2, 1299, 214/3, 1223/1, 91/1, st. 12, 1231/2, 86, 291/4, st. 29, 290/2, 306/4, 306/3, 1298, 295/1, 350/3, 295/2, 77/2, 77/1, st. 126, 354, 362/3, 355/1, 60, 356, 62, 1303/2, 59/2, st. 38/2, 358/1, 435/1, 1305, st. 52/1, 439/1, 427/4, 427/5, 440/1, 440/3, 451/5, 451/6, 456, 1308, st. 105/1, 444/1, st. 53, 445, 1315/4, 1315/3, 506/3, 506/2, 506/1, 512/2, 512/1, 512/4, 1390/1, 1390/2, 1390/3, 1385, 33/2, 1315/2, 585/3, 584, 585/2, 591, 593, 595/2, 595/3, 596/2, 596/3, 628/1, 629/1, 628/2, st. 81, 635, 631, st. 82/1, 633, 634/1, 634/2, 671/3, 670/2, 670/1, 674/1, 674/2, st. 96, 1344, 676, 1345/1, 8/3, st. 97, 1238/7, 1238/3, 1246/1, st. 112, 1246/2, 7, 3/2, 1/2, st. 100, 736, st. 99, 731/2, 1345/13, 731/3, 778/2, 9/1, 782/2, 783/1, 13, 11/1, 16, 15/1, 1241, 1238/5, 919/7, 919/6, 1238/4, 1359/2, st. 87/2, 919/3, 922/5, 922/2, 919/2, 1238/2, 1259/1, 968/2, 965, 1266/4, 1002/7, 1002/3, 968/3, 968/13, 968/6, 968/8, 968/5, 968/4, 1002/6, 1006, 30/1, 31/1, 997/1, 1012/1, 1007/1, 1013/1, 1104/1, 1271/2, 1238/1, 30/6, 30/12, 1009, st. 61, 1107/1, 1236, 40/5, 40/4, 40/1, 37, 1237/6, 48, 1352, 47/1, st. 119, 47/2, st. 46, 50/1, 1353/3, 55/2, 1115/3, st. 115, 1115/2, 1115/1, 1122/1, 1237/5, 66, 1122/2, 1123/3, 1118/1, 1121/3, 1118/2, 1118/4, 1183/1, 1186/3, 1361, 1360, 1237/2, 74, 1353/2, 75, st. 41, 80/1, 80/2, 1225, 83, 85/1, 1353/6, 1353/8, 91/2, 91/3, 92/1, st. 11, 93/2, st. 9, 93/1, 105/1, st. 10, 1223/3, 117/1, vše v.k.ú. Hertvíkovice, obec Mladé Buky, okres Trutnov, kraj Královéhradecký, HGR 5151 –

Podkrkonošský permokarbon, ČHP 1-01-01-029 (Luční potok – IDVT 10101116, Žabí potok – IDVT 10166537, bezejmenný PP Lučního potoka - IDVT 10166533), a to podle projektové dokumentace zpracované v březnu 2012 (upravená verze z června a července) s.r.o. Multiaqua (IČ 601 13 111), Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, zodpovědným projektantem je autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství Ing. Lubor Dítě (ČKAIT 0602230), **a to v tomto rozsahu :**

- F.01 SO 01 Řady tlakové kanalizace :
 - A. Hlavní řady tlakové kanalizace : T, T-1, T 1, T 1-1, T 1-2, T 1-3, T 1-4, T 1-5, T 1-6,
 - B. Vedlejší řady tlakové kanalizace : 78 řadů k domovním čerpacím jímčkám (dále jen „ČJ“),
 - C. Kanalizační šachta Š (DN 1000 – do ní svedeny řady T a T 1),
 - D. Gravitační kanalizace (propojuje kanalizační šachtu Š s centrální přečerpávací stanicí tlakové kanalizace stavebně povolenou 26.11.2009 pod č.j. 2009/11472/ŽP/BOJ),
- F.02 SO 02 Domovní čerpací jímky : ČJ 1 až ČJ 78 (u jednotlivých nemovitostí)

Povolená stavba kanalizace pro veřejnou potřebu sestává z těchto částí :

F.01 SO 01 Řady tlakové kanalizace (tlakových řadů 6896,16 m + gravitační kanalizace 1,5 m):

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Povolovaná vodní díla	stoková síť, jiné objekty : kanalizační šachta
Kanalizační soustava	kanalizace pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy	oddílná splašková tlaková i gravitační
Počty oddělených částí systému	88 stok, 1 kanalizační šachta
Počet napojených obcí	Hertvíkovice : 292 EO (část obce Mladé Buky)
Zpracování provozního řádu uloženo ...	ANO (doplnění stávajícího kanalizačního řádu)

F.01 SO 01 - A. Hlavní řady tlakové kanalizace (celková délka 4660,78 m) :

Řad „T“ :

- vede od šachty Š na p.p.č. 8/3 pod silnici I/14 a pak severně od silnice směrem k západu až k č.p. 68
 - umístěn na p.p.č. 1296, 216/1, 289/1, 289/2, 1231/2, 86, 290/2, 291/4, 306/4, 306/3, 1298, 295/1, 350/3, 354, 362/3, 60, 356, 1303/2, 358/1, 435/1, 1305, st. 52/1, 427/4, 427/5, 440/1, 440/3, 451/6, 456, 1315/4, 1315/3, 1315/2, 591, 593, 595/2, 596/2, 596/3, 628/1, 628/2, st. 81, 635, 631, 633, 634/1, 634/2, 671/3, 670/2, 670/1, 674/1, 1344, 676, 1345/1 a 8/3, vše v k.ú. Hertvíkovice
- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Druh stokové sítě | tlaková |
| Celková délka stoky | 1918,02 m |
| Nejmenší jmenovitá světlost | d 63/5,8 (PE 100 SDR 11) |
| Největší jmenovitá světlost | d 110/10,0 (PE 100 SDR 11) |
| Čerpacích stanic | 0 |

Řad „T 1“ :

- vede od šachty Š na p.p.č. 8/3 západním směrem jižně od silnice I/14 až k č.p. 79
 - umístěn na p.p.č. 117/1, 1223/3, 105/1, 93/1, st. 9, 93/2, 92/1, 91/2, 91/3, 1353/8, 1353/6, 83, 85/1, 1225, 80/2, 80/1, 75, st. 41, 1353/2, 74, 1237/2, 1118/2, 1121/3, 1118/1, 1123/3, 1122/2, 1115/1, 1237/6, 1236, 1238/1, 1271/2, 1104/1, 1013/1, 1007/1, 1012/1, 997/1, 1006, 1002/6, 1002/3, 1002/7, 1259/1, 1238/2, 919/2, 1241, 1238/3, 1238/7 a 8/3
- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Druh stokové sítě | tlaková |
| Celková délka stoky | 2230,30 m |
| Nejmenší jmenovitá světlost | d 63/5,8 (PE 100 SDR 11) |
| Největší jmenovitá světlost | d 110/10,0 (PE 100 SDR 11) |
| Čerpacích stanic | 0 |

Řad „T - 1“ : odbočuje ze střední části řadu T směrem k jihu

- umístěn na p.p.č. 1315/3, 512/2, 512/1, 512/4, 1390/1 a 1385, vše v k.ú. Hertvíkovice
- Druh stokové sítě tlaková
- Celková délka stoky 85,31 m
- Nejmenší jmenovitá světlost d 63/5,8 (PE 100 SDR 11)
- Největší jmenovitá světlost d 63/5,8 (PE 100 SDR 11)
- Čerpacích stanic 0

Řad „T 1-1“ : odbočuje z východního boku řadu T 1 směrem k východu k č.p. 96

- umístěn na p.p.č. 1238/3, 1246/1, 1246/2, 3/2, 1/2 a 736, vše v k.ú. Hertvíkovice
- Druh stokové sítě tlaková
- Celková délka stoky 122,48 m
- Nejmenší jmenovitá světlost d 63/5,8 (PE 100 SDR 11)
- Největší jmenovitá světlost d 63/5,8 (PE 100 SDR 11)
- Čerpacích stanic 0

Řad „T 1-2“ : odbočuje z řadu T 1 směrem západním k č.p. 22

- umístěn na p.p.č. 1238/2 v k.ú. Hertvíkovice
- Druh stokové sítě tlaková
- Celková délka stoky 27,80 m
- Nejmenší jmenovitá světlost d 63/5,8 (PE 100 SDR 11)
- Největší jmenovitá světlost d 63/5,8 (PE 100 SDR 11)
- Čerpacích stanic 0

Řad „T 1-3“ : odbočuje z řadu T 1 na sever směrem k nové zástavbě RD (č.p. 37 – 39, 41 – 43)

- umístěn na p.p.č. 1002/3 a 968/3 v k.ú. Hertvíkovice
- Druh stokové sítě tlaková
- Celková délka stoky 68,89 m
- Nejmenší jmenovitá světlost d 63/5,8 (PE 100 SDR 11)
- Největší jmenovitá světlost d 63/5,8 (PE 100 SDR 11)
- Čerpacích stanic 0

Řad „T 1-4“ : odbočuje z řadu T 1 směrem na sever k č.p. 26

- umístěn na p.p.č. 1002/6, 1006 a 1238/2 v k.ú. Hertvíkovice
- Druh stokové sítě tlaková
- Celková délka stoky 98,33 m
- Nejmenší jmenovitá světlost d 63/5,8 (PE 100 SDR 11)
- Největší jmenovitá světlost d 63/5,8 (PE 100 SDR 11)
- Čerpacích stanic 0

Řad „T 1-5“ : odbočuje z řadu T 1 směrem na sever k č.p. 106

- umístěn na p.p.č. 1238/1, 1236, 40/5, 40/4 a 40/1 v k.ú. Hertvíkovice
- Druh stokové sítě tlaková
- Celková délka stoky 28,95 m
- Nejmenší jmenovitá světlost d 63/5,8 (PE 100 SDR 11)
- Největší jmenovitá světlost d 63/5,8 (PE 100 SDR 11)
- Čerpacích stanic 0

Řad „T 1-6“ : odbočuje z řadu T 1 západním směrem k č.p. 61

- umístěn na p.p.č. 1118/2, 1183/1, 1186/3 a 1361 v k.ú. Hertvíkovice
- Druh stokové sítě tlaková
- Celková délka stoky 80,71 m
- Nejmenší jmenovitá světlost d 63/5,8 (PE 100 SDR 11)
- Největší jmenovitá světlost d 63/5,8 (PE 100 SDR 11)
- Čerpacích stanic 0

F.01 SO 01 - B. Vedlejší řady tlakové kanalizace (celková délka 2235,38 m) :

- vedou z jednotlivých hlavních řadů k jednotlivým domovním čerpacím jímčkám (ČJ) u jednotlivých nemovitostí :

Druh stokové sítě tlaková
 Celková délka stok 2235,38 m
 Nejmenší jmenovitá světlost d 40/3,7 (PE 100 SDR 11)
 Největší jmenovitá světlost d 50/4,6 (PE 100 SDR 11)
 Čerpacích jímek (domovních) 78

K ČJ	Pro objekt - č.p.	Na pozemcích p.č. v k.ú. Hertvíkovice	Délka (m)	Z hl. řadu
1	79	117/1	1,0	T 1
2	77	105/1, 1353/2, st. 10	18,81	T 1
3	73	93/2	26,93	T 1
4	72	92/1	17,42	T 1
5	68	1296, 224/1	46,93	T
6	69	1296, 1355/1, st. 16	10,44	T
7	112	289/2, 1355/1, 1299, 214/3	29,78	T
8	71	289/2, 1355/1, 1299, 1223/1, 91/1, st.12	77,24	T
9	novost. na p.č. 85/1	85/1	6,53	T 1
10	60	80/2	2,74	T 1
11	55	75, st. 41	10,45	T 1
12	53	1118/2, 1118/4	68,55	T 1
13	52	1118/2, 1118/4	63,54	T 1
14	bez č.p. st. 23/1	1361, 1360	26,05	T 1-6
15	61	1361	13,91	T 1-6
16	51	1115/1, 1122/1, 1237/6, 1237/5, 66	34,75	T 1
17	78	1237/6, 50/1, 1353/3, 55/2	52,50	T 1
18	46	1237/6, 1115/3	13,41	T 1
19	44	1237/6, st. 46	8,78	T 1
20	40	1237/6, 48, 1352, 47/1, st. 119	49,17	T 1
21	102	290/2, 291/4, st. 29	26,46	T
22	59	306/3, 306/4	19,04	T
23	58	350/3, 295/2, 77/2	86,19	T
24	56	295/2, 77/1, st. 126	69,73	T (ČJ 23)
25	57	362/3, 355/1	38,72	T
26	47	356, 60, 62	48,71	T
27	108	1303/2, 59/2, st. 38/2	74,97	T
28	100	435/1	2,40	T
29	113	st. 52/1, 439/1	23,12	T
30	45	st. 52/1	1,50	T

31	bez č.p. na st. 188	440/1, 440/3, 451/5	18,27	T
32	107	456, 1308, st. 105/1	28,11	T
33	34	456, 444/1, st. 53, 445	63,18	T
34	36	1236, 1238/1, 1107/1	13,30	T 1
35	106 (restaurace)	40/1	6,58	T 1-5
36	35	40/1, 1236, 37	25,55	T 1-5
37	104	1238/1, 30/6, 30/12	31,65	T 1
38	32	1238/1, 1009, st. 61	63,29	T 1
39	27	1238/2, 30/1, 31/1	95,16	T 1-4
40	26	30/1	1,00	T 1-4 (ČJ 27)
41	ve výst. - p.č. 1002/3	1002/3	9,37	T 1
42	ve výst. - p.č. 1002/3	1002/3	7,76	T 1
43	41	968/3, 968/13	6,39	T 1-3
44	39	968/3, 968/6	5,44	T 1-3
45	42	968/3, 968/8	14,00	T 1-3
46	38	968/3, 968/5	5,57	T 1-3
47	37	968/3, 968/4	4,14	T 1-3
48	ve výst. - p.č. 1002/3	1002/3	8,12	T 1
49	ve výst. - p.č. 1002/3	1002/3	10,45	T 1
50	ve výst. - p.č. 1002/7	1002/7	11,28	T 1
51	105	1259/1, 965, 1266/4	24,39	T 1
52	21	1259/1, 968/2	14,56	T 1
53	ve výst. - p.č. 922/2	1241, 922/5, 922/2	21,57	T 1
54	63	1241, 919/3	7,11	T 1
55	17	1241, 1359/2, st. 87/2	11,00	T 1
56	50	1241, 919/7, 919/6, 1238/4	22,98	T 1
57	49	1241, 1238/5	15,61	T 1
58	12	1238/3, 16, 15/1	78,51	T 1
59	33	1315/3, 506/3, 506/2, 506/1	110,81	T
60	novost. p.č. 512/1	512/1	2,71	T – 1
61	novost. p.č. 512/4	1390/1, 1390/2, 512/4	3,39	T – 1
62	novost. p.č. 1390/3	1390/1, 1390/3	5,60	T – 1
63	novost. p.č. 33/2	1385, 33/2	5,45	T – 1
64	29	1315/2, 585/3, 584, 585/2	91,03	T
65	23	596/3, 596/2, 595/2, 595/3	36,24	T
66	19	628/1, 629/1	34,72	T
67	15	635, 631, st. 82/1	34,13	T
68	10	1238/3, 13, 11/1	37,43	T 1

69	5	1238/3, 782/2, 783/1	52,48	T 1
70	7	1238/3, 9/1	16,83	T 1
71	3	1238/3, 778/2	2,59	T 1
72	4	1246/1, st. 112	7,56	T 1-1
73	98	1246/2, 7	42,03	T 1-1
74	87	1/2, st. 100	12,62	T 1-1
75	96	736, st. 99	48,50	T 1-1
76	110	736, 731/2, 1345/13, 1345/1, 731/3	46,04	T 1-1
77	86	674/1, 674/2, st. 96	21,29	T
78	9	8/3, 1345/1, st. 97	43,47	T 1

F.01 SO 01 - C. Kanalizační šachta Š (DN 1000) :

- umístěna na p.p.č. 8/3 v k.ú. Hertvíkovice
- do šachty Š napojeny hlavní řady tlakové kanalizace T a T 1

I. SO 01 - D. Gravitační kanalizace :

- umístěna na p.p.č. 8/3 v k.ú. Hertvíkovice
- propojuje šachtu Š s centrální čerpací stanicí (stavební povolení vydáno dne 26.11.2009 pod č.j. 2009/11472/ŽP/BOJ v rámci akce „Mladé Buky – Hertvíkovice – zástavba p.p.č. 680/1, 680/2“)
- druh stoky : oddílná splašková gravitační délky 1,5 m a jmenovité světlosti DN 250

Součástí stavby F.01 SO 01 řadů tlakové kanalizace je provedení řízených podvrtů na řadech tlakové kanalizace (hlavních i vedlejších), z toho 3 x pod silnicí I/14 a 15 x pod vodními toky (9 x Luční potok, 4 x Žabí potok, 2 x bezejmenný pravostranný přítok Lučního potoka) a 2 x přechod nad propustkem v mostku na Lučním potoku.

F.02 SO 02 Domovní čerpací jímky :

a) domovní čerpací jímka ČJ 35 pro č.p. 106 (restaurace) - dvoučerpádková:

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Parcelní čísla pozemků p.č. 40/1 v k.ú. Hertvíkovice
 Projektovaný výkon 2,7 m³/hod. (0,75 l/s)
 Výtlačná výška 100 m

- prefabrikovaná čerpací jímka DN 1200 osazená 2 nerezovými objemovými čerpadly (NORIA-LUCA-100-16N) s automatickým řízením podle hladiny a akustickou detekcí poruchy

b) ostatní domovní čerpací jímky ČJ - jednočerpádkové :

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Projektovaný výkon 2,7 m³/hod. (0,75 l/s)
 Výtlačná výška 100 m

- plastové (s obetonováním na stavbě) čerpací jímky DN 1000 osazené 1 nerezovým objemovým čerpadlem (NORIA-LUCA-100-16N) s automatickým řízením podle hladiny a akustickou detekcí poruchy

- jednotlivé ČJ jsou umístěny na těchto p.p.č. v k.ú. Hertvíkovice :

č. ČJ	ČJ 1	ČJ 2	ČJ 3	ČJ 4	ČJ 5	ČJ 6	ČJ 7	ČJ 8	ČJ 9
p.p.č.	117/1	st. 10	93/2	92/1	224/1	st. 16	214/3	st. 12	85/1

ČJ 10	ČJ 11	ČJ 12	ČJ 13	ČJ 14	ČJ 15	ČJ 16	ČJ 17	ČJ 18	ČJ 19
80/2	st. 41	1118/2	1118/2	1360	1361	66	55/2	1115/3	st. 46

ČJ 20	ČJ 21	ČJ 22	ČJ 23	ČJ 24	ČJ 25	ČJ 26	ČJ 27	ČJ 28	ČJ 29
st. 119	st. 29	306/4	77/2	77/1, st. 126	355/1	60, 62	st. 38/2	435/1	439/1

ČJ 30	ČJ 31	ČJ 32	ČJ 33	ČJ 34	ČJ 36	ČJ 37	ČJ 38	ČJ 39	ČJ 40
st. 52/1	451/5	st. 105/1	445	1107/1	37	30/6	st. 61	31/1	30/1

ČJ 41	ČJ 42	ČJ 43	ČJ 44	ČJ 45	ČJ 46	ČJ 47	ČJ 48	ČJ 49	ČJ 50
1002/3	1002/3	968/13	968/6	968/8	968/5	968/4	1002/3	1002/3	1002/7

ČJ 51	ČJ 52	ČJ 53	ČJ 54	ČJ 55	ČJ 56	ČJ 57	ČJ 58	ČJ 59	ČJ 60
1266/4, 965	968/2	922/2	919/3	st. 87/2	1238/4	1238/5	15/1	506/1	512/1

ČJ 61	ČJ 62	ČJ 63	ČJ 64	ČJ 65	ČJ 66	ČJ 67	ČJ 68	ČJ 69	ČJ 70
512/4	1390/3	33/2	585/2	595/3	629/1	st. 82/1	11/1	783/1	9/1

ČJ 71	ČJ 72	ČJ 73	ČJ 74	ČJ 75	ČJ 76	ČJ 77	ČJ 78
778/2	st. 112	7	st. 100	st. 99	731/3	st. 96	st. 97

Účel užívání povolené stavby vodního díla – kanalizace pro veřejnou potřebu :

odvádění splaškových odpadních vod z části městyse Mladé Buky - Hertvíkovic prostřednictvím centrální čerpací stanice a tlakové kanalizace (je součástí stavby vodních děl „Mladé Buky – Hertvíkovice – zástavba p.p.č. 680/1, 680/2“, pro kterou bylo vydáno odborem životního prostředí Městského úřadu Trutnov stavební povolení rozhodnutím ze dne 26.11.2009 pod č.j. 2009/11472/ŽP/BOJ, jehož doba platnosti byla prodloužena rozhodnutím ze dne 12.10.2011 pod č.j. 2011/10141/ŽP/BOJ), do veřejné kanalizace v Mladých Bukách, která je součástí stokové sítě zakončené centrální městskou ČOV v Bohuslavicích, z níž jsou přečištěné odpadní vody vypouštěny do vod povrchových (vodní tok Úpa).

II. stanovuje podmínky

podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona **pro provedení a užívání stavby :**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby v souladu se stavebním zákonem a před zahájením výkopových prací nechá na území dotčeném stavbou vytyčit veškerá zařízení podzemních sítí.
3. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce na staveništích, zejména zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.

4. Při stavbě budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl, zejména podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
5. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení českých technických norem vztahujících se k jednotlivým stavebním činnostem a jednotlivým částem stavby.
6. Podle ustanovení § 24e vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, se staveniště musí zařídit, uspořádat a vybavit trasami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a k jejich znečišťování, znečišťování ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Přitom je nutné předcházet podmáčení pozemku staveniště včetně komunikací uvnitř staveniště, erozi půdy, narušení a znečištění odtokových zařízení pozemních komunikací a pozemků přiléhajících ke staveništi, u kterých nesmí být způsobeno podmáčení. Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště při současném zachování jejich užívání veřejností se musí po dobu společného užívání bezpečně chránit před poškozením stavební činností (pokud není zásah do těchto prostorů předmětem stavby) a udržívat.
7. Stavba bude prováděna dodavatelsky odbornou firmou, stavebník je povinen před zahájením oznámit vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo zhotovitele stavby.
8. Veškeré práce musí být prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení jakosti vod látkami závadnými vodám ve smyslu § 39 vodního zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění, tj. budou provedena veškerá opatření k zamezení kontaminace terénu a povrchových vod ropnými látkami (pohonné a provozní kapaliny mobilních strojů) nebo jinými materiály závadnými vodám (demoliční odpad s obsahem azbestu či zbytků izolací, žíravé stavební hmoty apod.). V případě úniku ropných látek je nutné neprodleně provést asanaci postiženého místa, tj. při úniku na nepevněný terén zasaženou zeminu odtěžit a uložit do nepropustného obalu a v případě úniku do vody ohradit postižené místo a zasypat ho dostatečným množstvím vhodného sorbentu a po nasáknutí závadných látek sorbent mechanicky odstranit a uložit ho do nepropustného obalu, obaly s kontaminovaným materiálem musí být zabezpečeny proti následnému úniku obsahu do životního prostředí, proti srážkovým vodám a proti manipulaci neoprávněnou osobou a musí být předány k likvidaci jako nebezpečný odpad pouze osobě oprávněné podle zákona o odpadech. V případě havarijního ohrožení nebo zhoršení jakosti podzemních či povrchových vod únikem ropných látek nebo jiných látek závadných vodám je nutné tuto situaci neprodleně nahlásit Hasičskému záchrannému sboru ČR a Polici ČR.
9. Všechna křížení kanalizace s vodními toky musí být označena na obou březích koryta příslušného vodního toku.
10. Protože budou práce prováděny na území s archeologickými nálezy, musí být splněny povinnosti citované v upozornění oddělení památkové péče odboru výstavby Městského úřadu Trutnov ze dne 16.4.2012 pod č.j. 2012/2869/V/BEH/128, které jsou stanovené zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a stavebním zákonem :
 - Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady tohoto výzkumu stavebník, jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.
 - O archeologickém nález, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nález došlo. Oznámení o archeologickém nález je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nález, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nález nebo potom, kdy se o archeologickém nález dověděl.
 - Dojde-li při postupu podle stavebního zákona nebo v souvislosti s tím k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a práce v místě nález přerušit.
 - Stavebník je povinen učinit oznámení Archeologickému ústavu AV České republiky (Letenská 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana), a to písemně alespoň 10 dní před zahájením zemních a stavebních prací organizaci oprávněné k provádění archeologických průzkumů, kterými jsou například :

- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově – Mgr. Radek Novák (608 212 881), Školní 150, 541 01 Trutnov, tel.

499 811 897, e-mail : novak@muzeumtrutnov.cz

- LABRYS, o.p.s., Mgr. Milan Kuchařík – ředitel (tel. 774 701 820), Mezi Školami 2321, 158 00 Praha 13, e-mail : kucharik@labrys.cz, www.labrys.cz.

11. Budou dodrženy podmínky pro ochranu sítě elektronických komunikací a.s. Telefónica O2 Czech Republic uvedené ve vyjádření ze dne 15.2.2012 pod č.j. 26117/12.
12. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku s.r.o. RWE Distribuční služby ze dne 29.2.2012 pod zn. 5000592455.
13. Budou dodrženy podmínky a.s. ČEZ Distribuce pro práci v ochranných pásmech energetického zařízení v majetku této společnosti uvedené ve vyjádření ze dne 30.3.2012 pod zn. 0100044844 .
14. Musí být dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku orgánu státní správy lesů odboru životního prostředí Městského úřadu Trutnov ze dne 14.12.2010 pod č.j. 2010/12847/ŽP/REK :
 1. Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně dotčených lesních pozemků uvedených v § 13 lesního zákona. Zejména provádět práce tak, aby nedocházelo k ohrožení sousedních lesních porostů. K odstranění případných škod činit bezprostředně potřebná opatření.
 2. Na lesním pozemku nesmí být ukládány a skladovány zemní hmoty, stavební materiál, odpady, umísťována nebo kotvena stavební zařízení, odstavována technika apod.
 3. Veškerá činnost v ochranném pásmu lesa musí být prováděna tak, aby nedocházelo k poškozování lesní půdy, okolních lesních porostů a jejich kořenového systému.
 4. Nebude požadováno odlesnění v okolních lesních porostech, a to ani následovně.
 5. Stavba bude zabezpečena tak, aby nemohlo dojít k jejímu poškození případnými padajícími stromy.
 6. Vlastníci nemovitostí nebo investoři staveb a zařízení jsou povinni provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými jsou nebo budou jejich pozemky, stavby a zařízení zabezpečeny před škodami způsobenými zejména sesuvem půdy, pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů, zastíněním z pozemků určených k plnění funkcí lesa.
15. Budou dodrženy podmínky uvedené v rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 14.12.2010 pod zn. 22852/DS/2010/Zav (opravené rozhodnutím ze dne 12.3.2012 pod zn. 22852/DS/2010/Zav), kterým bylo povoleno zvláštní užívání silnice I/14 pro umístění inženýrských sítí v silničním pozemku v k.ú. Hertvíkovice.
16. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, dopravního inspektorátu územního odboru Trutnov ze dne 26.11.2010 pod č.j. KRPH-244-196/4j-2010-051006 :
 - V místě, kde budou práce prováděny v profilu pozemní komunikace, nebo v její těsné blízkosti, bude s ohledem na zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu nezbytné navrhnout odpovídající přechodné dopravní značení. Zvláštní užívání pozemních komunikací, popř. uzavírky v souvislosti s prováděním prací v profilu komunikací nebo jejich těsné blízkosti, musí být povoleno příslušným silničním správním úřadem.
 - Před vlastní realizací záměru požadujeme předložit zhotovitelem návrh přechodného dopravního značení pro označení pracovních míst na pozemních komunikacích nebo v jejich blízkosti, jako podklad pro vyjádření k stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a vyjádření k zvláštnímu užívání pozemní komunikace, ve smyslu ust. § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
17. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku SÚS Královéhradeckého kraje a.s. ze dne 10.11.2010 pod zn. SUSKHK/518/10/VMSS/TU :
 1. Dojde-li během stavby ke škodě na pozemcích ve správě SÚS Královéhradeckého kraje, a.s., nebo k jejich znečištění, je investor stavby povinen znečištění okamžitě odstranit a vše uvést do řádného stavu na své náklady.
 2. Na pozemcích ve správě SÚS Královéhradeckého kraje, a.s., nebude umísťován stavební ani jiný materiál (zemina) pokud to nebude ošetřeno příslušnou smlouvou.
 3. V případě potřeby užití poz. parcely ve správě SÚS Královéhradeckého kraje, a.s. bude nejpozději 14 dní před zahájením stavebních prací na stavbě oplocení uzavřena nájemní smlouva na provádění stavebních prací v silničním pozemku (tiskopis žádosti je k dispozici na stř. ve Vrchlabí). Investor doloží zřetelnou situaci s časovým harmonogramem zásahů (záborů) silničních pozemků. Příslušné úhrady dle sazebníku SÚS Královéhradeckého kraje, a.s. budou zaplacený před zahájením prací. Před splněním těchto podmínek je jakákoliv stavební činnost v silničním pozemku nepřipustná.
 4. Případné práce na silničním pozemku budou zahájeny a prováděny v souladu s rozhodnutím příslušného silničního správního úřadu, který rovněž stanoví případné dopravní značení.
 5. Po celou dobu provádění prací až do definitivního předání odpovídá stavebník plně za bezpečnost účastníků silničního provozu v místě provádění prací a za škody způsobené jim vlivem zhoršené sjezdovosti (schůdnosti). Rovněž ručí za stav a funkčnost použitého dopravního značení (i příp. objízďka) a nepřetržitý úklid případných nečistot z přilehlých částí komunikace.

18. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, jako orgánu ochrany přírody a krajiny, ze dne 8.12.2010 pod zn. 22603/ZP/2010-Nj :
 - Kanalizace Hertvíkovice bude umístěna v souladu s dokumentací pro územní řízení vypracovanou společností MULTIAQUA s.r.o., Veverkova 1343, Hradec Králové pod zak. č. M10/031 v srpnu 2010. V místech souběhu s vodním tokem bude kanalizace umístěna ve vzdálenosti 3 metry od břehové hrany toku.
 - Křížení jednotlivých přípojek a řadů s vodotečí bude řešeno výhradně protlakem.
 - V rámci výstavby kanalizace nebudou prováděny v korytě a nivě potoka terénní úpravy. Břehy nebudou nově opevňovány. Veškerý výkopek získaný při výstavbě kanalizace bude vymístěn mimo nivu. Na březích a v blízkosti vodního toku nebudou umísťovány ani dočasné deponie zeminy nebo stavebních materiálů. Všechny dočasné deponie zemin budou zajištěny tak, aby při deštích nemohlo docházet k jejich rozplavování do vodního toku. Niva Lučního potoka nebude užívána pro parkování mechanizace a pojezdy mechanizace v ní budou omezeny na nejnutnější míru.
 - Po dobu provádění stavby nesmí dojít ke zhoršení kvality vody ve vodním toku (např. úkapy pohonných hmot a provozních kapalin, dočasným napojováním stávajících bezodtokých jímek přímo do toku, sváděním povrchových vod ze staveniště do toku, rozplavováním výkopku apod.).
19. Budou dodrženy podmínky a.s. Vodovody a kanalizace Trutnov uvedené ve vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení (upravené ve stavu k 08/2012) ze dne 8.8.2012:
 - vzhledem k blízkému souběhu navržené kanalizace se stávajícím vodovodem bude s naší společností před zahájením stavby projednán průběh a způsob provádění stavby a podrobné podmínky případného křížení kanalizace s vodovodem,
 - před zahájením stavby musí být stanoven přesný způsob a podmínky napojení jednotlivých gravitačních kanalizačních přípojek a elektropřípojek k domovním čerpacím jímekám,
 - přesná místa, kde budou výkopy zasypány nepropustnou zeminou pro zamezení průniku podzemních vod do níže položených území, budou určena při provádění stavby, a to i v případě vedlejších řadů,
 - při provádění stavby bude voleno přesné umístění proplachovacích souprav a vzdušníků tak, aby k nim byl umožněn přístup,
 - s ohledem na souběh kanalizace s vodovodem musí být při provádění stavby poklopy nad všemi kanalizačními armaturami bezpečně označeny a odlišeny od armatur vodovodních – bude dohodnuto před zahájením stavby s budoucím provozovatelem stavby,
 - uzávěry vedlejších řadů budou umísťovány bezprostředně za odbočení vedlejších řadů,
 - jednotlivé úseky potrubí budou vždy spojovány pomocí elektrospojek či elektrotvarovek.
20. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření s.p. Povodí Labe ze dne 14.3.2012 pod zn. PVZ/12/4585/Vn/0 :
 - Po realizaci stavby budou místa křížení s Lučním potokem osazena označníky.
 - Ke kontrole provedení stavby bude přizvána pracovnice závodu Dvůr Králové - p. Čermáková.
21. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření s.p. Lesy České republiky, správa toků ze dne 16.3.2012 pod č.j. LCR953/000683/2012 :
 - Provedení křížení vodních toků bude technicky odpovídat ustanovení ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s drahami, pozemními komunikacemi a vedeními.
 - Po ukončení realizace stavby budou koryta dotčených vodních toků, ale i pozemků, k nimž má naše organizace právo hospodařit, uvedeny do nejméně původního stavu.
22. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Ředitelství silnic a dálnic, správy Hradec Králové ze dne 24.2.2012 pod zn. ŘSD/429/37000/2012/Ku :
 1. Stavba bude umístěna dle schválené projektové dokumentace a stavebního povolení a bude vedena zásadně mimo vozovku silnice I/14 v chodníku či zeleném pásu.
 2. Veškeré stavební práce budou prováděny mimo asfaltový povrch silnice I/14, bez zásahu do vozovky.
 3. Přechody komunikace I/14 budou provedeny protlakem chráničky v hloubce min. 1,2 m pod povrchem vozovky v počtu 2 ks talková kanalizace (vedlejší řady) a 1 ks tlaková kanalizace (hlavní řad).
 4. Požadujeme, aby stavební práce dle PD byly prováděny bez omezení silničního provozu, nejlépe ručně. Výkopek a stavební materiál nebude ukládán na vozovku silnice I/14. Při provádění stavebních prací bude průběžně prováděno čištění a úklid komunikace.
 5. V případě, že stavbou dojde k záboru vozovky pro stavební práce a pro stroje a mechanizaci, uzavře zhotovitel před zahájením stavebních prací s naší organizací „Smlouvu o pronájmu stavby silnice I. třídy (dle zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů). V žádosti bude uveden přesný termín realizace a m² záboru silnice I/14.
 6. Po skončení stavebních prací budou provedeny terénní úpravy a úklid komunikace a těleso silnice I/14 bude protokolárně předáno ŘSD ČR, Správě Hradec Králové.

23. Se stavebními odpady vzniklými realizací stavby musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, a to tak, aby nezpůsobily újmu životnímu prostředí.
24. Stavební materiál i odtěžená zemina budou během prací skladovány na pozemcích určených ke stavbě kromě pozemků vymezených závazným stanoviskem orgánu ochrany přírody a krajiny krajského úřadu a vozovky silnice I/14.
25. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do kolaudace stavby.
26. **Před zahájením užívání stavby požádá stavebník vodoprávní úřad podle ustanovení § 124 stavebního zákona o povolení ke zkušebnímu provozu a k žádosti doloží tyto doklady :**
 - předávací protokol mezi dodavatelem a investorem,
 - dokumentaci skutečného provedení stavby (při drobných změnách oproti projektové dokumentaci),
 - geodetické zaměření celé stavby vodního díla vodovodu a splaškové kanalizace,
 - doklady o zkouškách vodotěsnosti všech stokových sítí a čerpacích stanic a jímek,
 - doklad o oprávnění stavebníka k provozování kanalizace pro veřejnou potřebu nebo smlouvu s určeným provozovatelem stavby vlastníkem takové oprávnění včetně dokladu o tomto oprávnění,
 - souhlas s provedením stavby vlastníků dotčených podzemních sítí technické infrastruktury (ČEZ Distribuce, a.s., Telefónica O2 Czech Republic, a.s., RWE Distribuční služby s.r.o.),
 - souhlas s provedením stavby správců dotčených vodních toků (s.p. Povodí Labe, s.p. Lesy České republiky),
 - souhlas s provedením stavby SÚS Královéhradeckého kraje,
 - souhlas s provedením stavby a konečných terénních úprav vlastníků všech stavbou dotčených pozemků,
 - zprávy o revizi elektrického zařízení jednotlivých domovních čerpacích jímek,
 - doklady o likvidaci stavebního odpadu včetně nadbytečné zeminy,
 - prohlášení o shodě, certifikáty pro díly a materiály použité ke stavbě.
27. Do doby kontrolní prohlídky uskutečněné v rámci řízení o povolení zkušebnímu provozu budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.
28. **Kanalizaci pro veřejnou potřebu lze na základě povolení k užívání provozovat pouze prostřednictvím osoby oprávněné podle povolení vodoprávního úřadu místně příslušného krajského úřadu.**
29. Vlastník kanalizace pro veřejnou potřebu je povinen zajistit její plynulý a bezpečný provoz, udržovat všechny části vodních děl v řádném stavu a umožnit připojení dalších odběratelů, pokud to umožní kapacitní a technické požadavky. Dále je povinen mít uzavřenou písemnou smlouvu o odvádění odpadních vod s odběrateli a zpracovat plán financování a obnovy kanalizace na dobu alespoň 10 kalendářních let.
30. Vlastník kanalizace pro veřejnou potřebu je povinen zajistit průběžné vedení majetkové a provozní evidence a vybrané údaje předávat vodoprávnímu úřadu, a to každoročně za předcházející kalendářní rok do 28.2. roku následujícího.
31. Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu je povinen ji provozovat v souladu s platným kanalizačním řádem. Schválený kanalizační řád bude předložen k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla po uskutečnění zkušebnímu provozu s vyhovujícím výsledkem.

III. **ukládá**

podle § 15 vodního zákona odst. 3 a ustanovení § 115 odst. 2 stavebního zákona,

**provedení zkušebnímu provozu
v době trvání 12 měsíců,**

IV. **stanovuje**

podle § 15 vodního zákona odst. 3 a ustanovení § 124 stavebního zákona,

že kolaudační souhlas lze vydat jen po provedení zkušebnímu provozu,

V. stanovuje

podle ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona a ustanovení § 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu,

termín pro dokončení stavby : do 30.12.2014,

VI. rozhoduje o námitkách účastníků řízení :

- v průběhu vodoprávního řízení nebyly vzneseny žádné námitky, podmínky dotčených subjektů vztahující se k předmětu řízení byly zohledněny v plném rozsahu.

Odůvodnění

Žadatel, **Městys Mladé Buky (IČ 002 77 878)**, se sídlem Krkonošská 186, 542 23 Mladé Buky, podal prostřednictvím svého zmocněnce, kterým je s.r.o. Multiaqua (IČ 601 13 111), se sídlem Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové (zastoupenou jednatelem společnosti p. Marcelou Pavlíčkovou), dne 29.3.2012 u Městského úřadu Trutnov, odboru životního prostředí žádost o **stavební povolení k vodním dílům pro stavbu „Kanalizace Hertvíkovice“**. Dnem podání návrhu bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Stavba kanalizace je umístěna v k.ú. Hertvíkovice na pozemcích těchto p.č. :

224/1, 1296, 1355/1, st. 16, 216/1, 289/1, 289/2, 1299, 214/3, 1223/1, 91/1, st. 12, 1231/2, 86, 291/4, st. 29, 290/2, 306/4, 306/3, 1298, 295/1, 350/3, 295/2, 77/2, 77/1, st. 126, 354, 362/3, 355/1, 60, 356, 62, 1303/2, 59/2, st. 38/2, 358/1, 435/1, 1305, st. 52/1, 439/1, 427/4, 427/5, 440/1, 440/3, 451/5, 451/6, 456, 1308, st. 105/1, 444/1, st. 53, 445, 1315/4, 1315/3, 506/3, 506/2, 506/1, 512/2, 512/1, 512/4, 1390/1, 1390/2, 1390/3, 1385, 33/2, 1315/2, 585/3, 584, 585/2, 591, 593, 595/2, 595/3, 596/2, 596/3, 628/1, 629/1, 628/2, st. 81, 635, 631, st. 82/1, 633, 634/1, 634/2, 671/3, 670/2, 670/1, 674/1, 674/2, st. 96, 1344, 676, 1345/1, 8/3, st. 97, 1238/7, 1238/3, 1246/1, st. 112, 1246/2, 7, 3/2, 1/2, st. 100, 736, st. 99, 731/2, 1345/13, 731/3, 778/2, 9/1, 782/2, 783/1, 13, 11/1, 16, 15/1, 1241, 1238/5, 919/7, 919/6, 1238/4, 1359/2, st. 87/2, 919/3, 922/5, 922/2, 919/2, 1238/2, 1259/1, 968/2, 965, 1266/4, 1002/7, 1002/3, 968/3, 968/13, 968/6, 968/8, 968/5, 968/4, 1002/6, 1006, 30/1, 31/1, 997/1, 1012/1, 1007/1, 1013/1, 1104/1, 1271/2, 1238/1, 30/6, 30/12, 1009, st. 61, 1107/1, 1236, 40/5, 40/4, 40/1, 37, 1237/6, 48, 1352, 47/1, st. 119, 47/2, st. 46, 50/1, 1353/3, 55/2, 1115/3, st. 115, 1115/2, 1115/1, 1122/1, 1237/5, 66, 1122/2, 1123/3, 1118/1, 1121/3, 1118/2, 1118/4, 1183/1, 1186/3, 1361, 1360, 1237/2, 74, 1353/2, 75, st. 41, 80/1, 80/2, 1225, 83, 85/1, 1353/6, 1353/8, 91/2, 91/3, 92/1, st. 11, 93/2, st. 9, 93/1, 105/1, st. 10, 1223/3, 117/1.

Stavba kanalizace sestávala podle původní dokumentace z těchto částí – stavebních objektů a provozních souborů :

SO 01 : Řady tlakové kanalizace

SO 02 : Stavební část čerpacích stanic

SO 03 : Přípojky nn k čerpacím stanicím – souhlas s umístěním a provedením stavby byl vydán odborem výstavby Městského úřadu Trutnov dne 26.3.2012 pod zn. 2012/2238/V/SCM a č.j. 17005/2012

PS 01 : Strojní části čerpacích stanic

PS 02 : Elektročást čerpacích stanic

Stavba kanalizace navazuje na akci „Mladé Buky – Hertvíkovice – zástavba p.p.č. 680/1, 680/2“, která obsahuje centrální čerpací stanici a tlakovou kanalizaci zaústěnou do veřejné kanalizace v Mladých Bukách (u kostela), pro kterou bylo odborem životního prostředí Městského úřadu vydáno stavební povolení dne 26.11.2009 pod č.j. 2009/11472/ŽP/BOJ (doba platnosti byla prodloužena rozhodnutím ze dne 12.10.2011 pod č.j. 2011/10141/ŽP/BOJ).

SO 01 : Řady tlakové kanalizace (celková délka řadů 6896,16 m + gravitační kanalizace 1,5 m) :

A) Hlavní řady tlakové kanalizace (celková délka 4660,78 m) :

Řad T : délka 1918,02 m, materiál PE 100 SDR 11 : d 63/5,8, d 75/6,8, d 90/8,2, d 110/10,0

- vede od šachty Š na p.p.č. 8/3 pod silnici I/14 a pak severně od silnice směrem k západu až k č.p. 68
- umístěn na p.p.č. 1296, 216/1, 289/1, 289/2, 1231/2, 86, 290/2, 291/4, 306/4, 306/3, 1298, 295/1, 350/3, 354, 362/3, 60, 356, 1303/2, 358/1, 435/1, 1305, st. 52/1, 427/4, 427/5, 440/1, 440/3, 451/6, 456, 1315/4, 1315/3, 1315/2, 591, 593, 595/2, 596/2, 596/3, 628/1, 628/2, st. 81, 635, 631, 633, 634/1, 634/2, 671/3, 670/2, 670/1, 674/1, 1344, 676, 1345/1 a 8/3

Řad T-1 : délka 85,31 m, materiál PE 100 SDR 11 d 63/5,8 (DN 51,4)

- odbočuje ze střední části řadu T směrem k jihu
- umístěn na p.p.č. 1315/3, 512/2, 512/1, 512/4, 1390/1 a 1385

Řad T 1 : délka 2230,30 m, materiál stejný jako u řadu T

- vede od šachty Š (umístěna na p.p.č. 8/3) západním směrem jižně od silnice I/14 až k č.p. 79
- umístěn na p.p.č. 117/1, 1223/3, 105/1, 93/1, st. 9, 93/2, 92/1, 91/2, 91/3, 1353/8, 1353/6, 83, 85/1, 1225, 80/2, 80/1, 75, st. 41, 1353/2, 74, 1237/2, 1118/2, 1121/3, 1118/1, 1123/3, 1122/2, 1115/1, 1237/6, 1236, 1238/1, 1271/2, 1104/1, 1013/1, 1007/1, 1012/1, 997/1, 1006, 1002/6, 1002/3, 1002/7, 1259/1, 1238/2, 919/2, 1241, 1238/3, 1238/7 a 8/3

Řad T 1-1 : délka 122,48 m, materiál PE 100 SDR 11 d 63/5,8 (DN 51,4)

- odbočuje z východního boku řadu T 1 směrem k východu k č.p. 96
- umístěn na p.p.č. 1238/3, 1246/1, 1246/2, 3/2, 1/2 a 736

Řad T 1-2 : délka 27,80 m, materiál PE 100 SDR 11 d 63/5,8 (DN 51,4)

- odbočuje z řadu T 1 směrem západním k č.p. 22
- umístěn na p.p.č. 1238/2

Řad T 1-3 : délka 68,89 m, materiál PE 100 SDR 11 d 63/5,8 (DN 51,4)

- odbočuje z řadu T 1 na sever směrem k nové zástavbě rodinných domků (č.p. 37 – 39, 41 – 43)
- umístěn na p.p.č. 1002/3 a 968/3

Řad T 1-4 : délka 98,33 m, materiál PE 100 SDR 11 d 63/5,8 (DN 51,4)

- odbočuje z řadu T 1 směrem na sever k č.p. 26
- umístěn na p.p.č. 1002/6, 1006 a 1238/2

Řad T 1-5 : délka 28,95 m, materiál PE 100 SDR 11 d 63/5,8 (DN 51,4)

- odbočuje z řadu T 1 směrem na sever k č.p. 106
- umístěn na p.p.č. 1238/1, 1236, 40/5, 40/4 a 40/1

Řad T 1-6 : délka 80,71 m, materiál PE 100 SDR 11 d 63/5,8 (DN 51,4)

- odbočuje z řadu T 1 západním směrem k č.p. 61
- umístěn na p.p.č. 1118/2, 1183/1, 1186/3 a 1361

B) Vedlejší řady tlakové kanalizace (celková délka 2235,38 m) :

- vedou z jednotlivých hlavních řadů k jednotlivým domovním čerpacím jímkám (78 ks) u jednotlivých nemovitostí : č.p. 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 68, 69, 71, 72, 73, 77, 78, 79, 86, 87, 96, 98, 100, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 112, 113, novostavba p.č. 85/1, novostavba p.č. 512/1, novostavba

p.č. 512/4, novostavba p.č. 33/2, novostavba st.p.č. 1390/3, 4 x RD ve výstavbě p.č. 1002/3, RD ve výstavbě p.č. 1002/7, RD ve výstavbě p.č. 922/2, bez č.p. na p.č. 451/5, bez č.p. na p.č. 1360

C) Kanalizační šachta Š: DN 1000 (betonová) na p.p.č. 8/3 – do ní napojeny hlavní řady T a T 1

D) Gravitační kanalizace : DN 250 délky 1,5 m, na p.p.č. 8/3 – propojuje šachtu Š s centrální čerpací stanicí (povolenou v rámci akce „Mladé Buky – Hertvíkovice – zástavba p.p.č. 680/1, 680/2“)

SO 02, PS 01, PS 02 : stavební, strojní a elektrická část čerpacích stanic :

A) Přecherpací stanice ČS :

- celoprefabrikované čerpací jímky DN 1500, hl. 3,0 m bez havarijního přepadu, osazené vždy 2 čerpadly ZFS s řezacím ústrojím pro průtok 10 m³/hod. (2,8 l/s) při H = 35,0 m (1 čerpadlo jako záložní), s elektroinstalací zajišťující automatický chod v závislosti na výšce hladiny a dálkový přenos dat na mobilní telefon obsluhy

ČS 1 : umístěna na hlavním řadu tlakové kanalizace T na p.p.č. 1303/2

ČS 2 : umístěna na hlavním řadu tlakové kanalizace T na p.p.č. 1315/2

ČS 3 : umístěna na hlavním řadu tlakové kanalizace T 1 na p.p.č. 1121/3

ČS 4 : umístěna na hlavním řadu tlakové kanalizace T 1 na p.p.č. 1238/2

B) Domovní čerpací jímky ČJ :

a) ČJ 35 (pro č.p. 106) : celoprefabrikovaná čerpací jímka DN 1200, hl. 2,5 m, osazená 2 čerpadly ZFS s řezacím ústrojím pro průtok 5 m³/hod. (1,4 l/s) při H = 40,0 m (1 čerpadlo jako záložní),
- umístěna na p.p.č. 40/1

b) ČJ 1 – 34, ČJ 36 – 78 : plastové jímky DN 1000 s 1 čerpadlem ZFS pro průtok 5 m³/hod. při H = 40,0 m (ČJ 16 – ČJ 20, ČJ 34, ČJ 36 – ČJ 40) a pro průtok 5 m³/hod. při H = 23,0 m (ČJ 1 – ČJ 15, ČJ 21 – ČJ 33, ČJ 41 – ČJ 78)

- umístěny u jednotlivých nemovitostí (v pořadí jako sled nemovitostí u vedlejších řadů tlakové kanalizace) na p.p.č. 778/2, st. 112, 783/1, 9/1, st. 97, 11/1, 15/1, st. 82/1, st. 87/2, 629/1, 968/2, 595/3, 30/1, 31/1, 585/2, st. 61, 506/1, 445, 37, 1107/1, 968/4, 968/5, 968/6, st. 119, 968/13, 968/8, st. 46, st. 52/1, 1115/3, 62, 1238/5, 1238/4, 66, 1118/2 (2 x), st. 41, 77/1, 355/1, 77/2, 306/4, 80/2, 1361, 919/3, 224/1, st. 16, st. 12, 92/1, 93/2, st. 10, 55/2, 117/1, st. 96, st. 100, st. 99, 7, 435/1, st. 29, 30/6, 1266/4, 40/1, st. 105/1, st. 38/2, 731/3, 214/3, 439/1, 85/1, 512/1, 512/4, 33/2, 1390/3, 1002/3 (4 x), 1002/7, 922/2, 451/5, 1360

SO 03 : Přípojky nn k čerpacím stanicím (nejsou součástí stavebního povolení vodních děl) :

- k ČS 1 má délku trasy v zemi 79 m, umístěna na p.p.č. 60,356, 1303/2
- k ČS 2 má délku trasy v zemi 11 m, umístěna na p.p.č. 591 a 1315/2
- k ČS 3 má délku trasy v zemi 23 m, umístěna na p.p.č. 1118/2 a 1121/3
- k ČS 4 má délku trasy v zemi 52 m, umístěna na p.p.č. 1388, 1259/1 a 1238/2

Součástí stavby je provedení protlaků pro řady tlakové kanalizace (hlavní i vedlejší), z toho 3 x pod silnicí I/14 a 15 x pod vodními toky (9 x Luční potok, 4 x Žabí potok, 2 x bezejmenný pravostranný přítok Lučního potoka). Projektová dokumentace stavby byla vypracována s.r.o. Multiaqua (IČ 601 13 111), Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, (zodpovědným projektantem je autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství Ing. Lubor Dítě - ČKAIT 0602230), dokumentaci pro strojní část čerpacích stanic zpracoval autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby Ing. Aleš Kreisl (ČKAIT 0601291) a dokumentaci pro elektročást čerpacích stanic zpracoval autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb se specializací pro elektrotechnická zařízení Ing. Miroslav Podlipný (ČKAIT 0600625). Stavba je určena pro odvádění splaškových odpadních vod z jednotlivých nemovitostí obce Hertvíkovice (navržena pro 292 EO s průměrným denním přítokem 35 m³) do kanalizace pro veřejnou potřebu zakončenou centrální ČOV v Bohuslavicích, a to prostřednictvím již dříve stavebně povolené centrální čerpací stanice na p.p.č. 8/3 s tlakovou kanalizací. Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Městský úřad Trutnov – odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení §§ 104 odst. 2 písm. c) a 106 odst. 1 vodního zákona a podle ustanovení § 27 zákona o vodovodech a kanalizacích, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, a dále jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 správního řádu, oznámil podle § 115 vodního zákona a § 112 stavebního zákona zahájení vodoprávního řízení ohledně stavebního povolení pro výše uvedené vodní dílo oznámením ze dne 11.4.2012 pod č.j. 2012/2466/ŽP/BOJ-ozn (doručení veřejnou vyhláškou - bylo vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Trutnov i na elektronické úřední desce dne 12.4.2012 a sejmuto dne 13.5.2012.), v němž upustil od místního šetření a upozornil účastníky řízení a dotčené orgány, že své námítky a stanoviska mohou uplatnit na odboru životního prostředí Městského úřadu Trutnov nejpozději do 15 dnů po doručení (nastává 15. den po vyvěšení), jinak k nim nebude v souladu s § 115 odst. 8 vodního zákona a podle § 112 odst. 2 stavebního zákona přihlížet. Ve stanovené lhůtě neobdržel od dotčených subjektů žádné námítky.

Vzhledem k tomu, že zmocněnec žadatele doložil žádost nesouhlasným vyjádřením a.s. VAK Trutnov (jako odborného subjektu provozujícího rozsáhlou síť kanalizace pro veřejnou potřebu a jako budoucího pravděpodobného provozovatele stavby) poukazujícím na nedostupnost čerpacích stanic a domovních čerpacích jímek pro čištění a údržbu a na vysokou pravděpodobnost výskytu havarijních stavů navrženého technického řešení čerpání odpadních vod, dospěl vodoprávní úřad k závěru, že jsou důvodné pochybnosti o budoucí funkčnosti a možnosti spolehlivého užívání navržené stavby. Protože ve lhůtě podle § 71 odst. 3 písm. a) správního řádu nedoložil zmocněnec žadatele doklad, kterým by tyto pochybnosti byly vyvráceny, vodoprávní úřad řízení ve výše uvedené věci v souladu s § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu přerušil usnesením ze dne 28.5.2012 pod č.j. 2012/2466/ŽP/BOJ-př na dobu do 30.9.2012, aby poskytl žadateli dostatečně dlouhou dobu k odstranění vzniklých nejasností a problematického technického řešení stavby, přitom současně vyzval žadatele k doložení potřebných dokladů a zároveň ho poučil o důsledcích neodstranění tohoto podstatného nedostatku žádosti.

Ve stanovené lhůtě doložil zmocněnec žadatele projektovou dokumentaci upravenou podle požadavku a.s. VAK Trutnov a souhlasné vyjádření této odborné organizace. Na tomto základě vodoprávní úřad oznámil pokračování řízení oznámením ze dne 10.8.2012 pod č.j. 2012/2466/ŽP/BOJ-pokrač, v němž popsal provedené změny v technickém řešení stavby. Nová upravená projektová dokumentace vychází z dokumentace původní, odlišuje se pouze v tom, že na hlavních řadech tlakové kanalizace již nejsou navrženy přečerpávací stanice ČS 1 – ČS 4 (vč. přípojek nn) a v domovních čerpacích jímkách jsou namísto čerpadel ZFS navržena nerezová objemová čerpadla s výtlačnou výškou max. 100 m a průtokem 0,75 l/s.

Během vodoprávního řízení byly k žádosti doloženy tyto doklady :

- ✓ projektová dokumentace zpracovaná v březnu 2012 s.r.o. Multiaqua (IČ 601 13 111), Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, (zodpovědným projektantem je autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství Ing. Lubor Dítě - ČKAIT 0602230, dokumentaci pro strojní část čerpacích stanic zpracoval autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby Ing. Aleš Kreisl - ČKAIT 0601291 a dokumentaci pro elektročást čerpacích stanic zpracoval autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb se specializací pro elektrotechnická zařízení Ing. Miroslav Podlipný - ČKAIT 0600625),
- ✓ projektová dokumentace stavby upravená podle požadavků a.s.VAK Trutnov zpracovaná s.r.o. Multiaqua (IČ 601 13 111), Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, (zodpovědným projektantem je autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství Ing. Lubor Dítě - ČKAIT 0602230),
- ✓ plná moc žadatele ze dne 14.1.2012 pro s.r.o. Multiaqua (IČ 601 13 111) se sídlem Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové,
- ✓ výpis ze živnostenského rejstříku pro firmu s.r.o. Multiaqua (IČ 601 13 111) se sídlem Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové,
- ✓ výpis z obchodního rejstříku pro firmu s.r.o. Multiaqua (IČ 601 13 111) se sídlem Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové,
- ✓ osvědčení o autorizaci č. 32591 vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě dne 1.6.2010 pro Ing. Lubora Dítě vedeného v seznamu autorizovaných osob pod č. 0602230,
- ✓ vyjádření a.s. ČEZ ICT Services ze dne 9.11.2011,
- ✓ vyjádření a.s. Dial Telecom ze dne 9.11.2011,
- ✓ vyjádření a.s. VAK Trutnov ze dne 9.11.2011,

- ✓ vyjádření Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje ze dne 11.11.2011 pod č.j. KRP-43767-15/ČJ-2011-0500IT,
- ✓ vyjádření s.r.o. MAXPROGRES ze dne 9.11.2011 pod zn. CR11040299,
- ✓ vyjádření a.s. UPC ČR ze dne 24.11.2011 pod zn. 12354,
- ✓ vyjádření MO ČR, Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice ze dne 29.11.2011 pod č.j. 8823/17462-ÚP/2011-1420,
- ✓ stanovisko s.r.o. RWE Distribuční služby ze dne 30.11.2011 pod zn. 5000555941,
- ✓ vyjádření a.s. Telefónica Czech Republic ze dne 8.11.2011 pod č.j. 170126/11,
- ✓ vyjádření a.s. ČD – Telematika ze dne 8.11.2011 pod zn. 22221/2011-0,
- ✓ závěrečná zpráva z geologického průzkumu v obci Hertvíkovice zpracovaná v prosinci 2011 s.r.o. AQUA PLUS, Schwarzovo náměstí 1084, 530 03 Pardubice,
- ✓ smlouvy pro připojení čerpacích stanic ČS1 – ČS4 mezi žadatelem a a.s. ČEZ Distribuce č. 12_SOBS01: 4120774128, 4120774569, 4120774119 a 4120774127,
- ✓ kopie katastrální mapy ze dne 20.3.2012,
- ✓ výpisy z katastru nemovitostí pro stavební pozemky ze dne 20.3. a 22.3.2012,
- ✓ souhlas s vydáním stavebního povolení odboru výstavby Městského úřadu Trutnov ze dne 6.3.2012 pod zn. 2012/1738/V/SCM, č.j. 12984/2012,
- ✓ územní rozhodnutí odboru výstavby Městského úřadu Trutnov ze dne 11.3.2011 pod zn. 2010/12968/V/SCM-2885 a oprava zřejmých nesprávností tohoto rozhodnutí ze dne 9.5.2011 pod zn. 2011/4531/V/SCM č.j. 27522/2011,
- ✓ vyjádření a.s. Telefónica Czech Republic ze dne 15.2.2012 pod č.j. 26117/12,
- ✓ stanovisko s.r.o. RWE Distribuční služby ze dne 29.2.2012 pod zn. 5000592455,
- ✓ závazné stanovisko Správy KRNAP-OSS ze dne 9.3.2012 pod zn. KRNAP 01153/2012,
- ✓ závazné stanovisko Správy KRNAP-OSS ze dne 10.12.2010 pod zn. KRNAP 09504/2010,
- ✓ vyjádření Správy KRNAP-OSS ze dne 14.12.2010 pod zn. KRNAP 10082/2010,
- ✓ souhrnné stanovisko odboru životního prostředí Městského úřadu Trutnov ze dne 22.11.2010 pod č.j. 2010/12152/ŽP/REK,
- ✓ závazné stanovisko odboru životního prostředí Městského úřadu Trutnov, státní správy lesů, ze dne 14.12.2010 pod č.j. 2010/12847/ŽP/REK,
- ✓ vyjádření odboru rozvoje města a územního plánování Městského úřadu Trutnov ze dne 18.11.2010 pod zn. 2010/12142/R/HLM,
- ✓ vyjádření oddělení památkové péče odboru výstavby Městského úřadu Trutnov ze dne 16.4.2012 pod č.j. 2012/2869/V/BEH/128,
- ✓ sdělení odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ze dne 27.12.2010 pod zn. 22074/DS/2010/Zav,
- ✓ povolení zvláštního užívání silnice I/14 odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ze dne 14.12.2010 pod zn. 22852/DS/2010/Zav a oprava tohoto rozhodnutí ze dne 12.3.2012 pod zn. 22852/DS/2010-3/Zav,
- ✓ závazné stanovisko MO ČR, Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice ze dne 19.11.2010 pod č.j. 8877/11324-ÚP/2010-1420,
- ✓ vyjádření dopravního inspektorátu územního odboru Trutnov Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje Policie ČR z 26.11.2010 pod č.j. KRP-244-196/ČJ-2010-051006,
- ✓ vyjádření a.s. ČEZ Distribuce ze dne 20.2.2012 pod zn. 1041839056,
- ✓ vyjádření SÚS Královéhradeckého kraje ze dne 23.11.2010 pod zn. SUSKHK/518/10/VMSS/TU,
- ✓ vyjádření územního pracoviště Trutnov Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje ze dne 1.3.2012 pod č.j. s-khshk 3700/2012/2/hok.tu/po,
- ✓ stanovisko orgánu ochrany přírody odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ze dne 23.11.2010 pod zn. 21653/ZP/2010-Nj,
- ✓ závazné stanovisko orgánu ochrany přírody odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ze dne 8.12.2010 pod zn. 22603/ZP/2010-Nj,
- ✓ sdělení orgánu pro státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ze dne 11.1.2011 pod zn. 728/ZP/2011-Tm,
- ✓ rozhodnutí orgánu ochrany přírody odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ze dne 11.1.2011 pod zn. 22604/ZP/2010-Nj-6,

- ✓ sdělení orgánu pro státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ze dne 5.1.2011 pod zn. 21394/ZP/2010-Pa,
- ✓ závazné stanovisko územního odboru Trutnov Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje ze dne 21.2.2012 pod č.j. HSHK-381-2/2012,
- ✓ vyjádření úřadu Městyse Mladé Buky ze dne 29.2.2012 pod zn. Výst.328/12/16,
- ✓ stanovisko s.p. Povodí Labe ze dne 14.3.2012 pod zn. PVZ/12/4585/Vn/0,
- ✓ vyjádření s.p. Povodí Labe ze dne 26.3.2012 pod zn. PSDK/12/7876,
- ✓ vyjádření s.p. Lesy České republiky ze dne 16.3.2012 pod č.j. LCR953/000683/2012,
- ✓ vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 24.2.2012 pod zn. ŘSD/429/37000/2012/Ku,
- ✓ údaje o plánované kapacitě kanalizace zaslané projektantem dne 6.4.2012,
- ✓ sdělení orgánu státní památkové péče Městského úřadu Trutnov ze dne 16.4.2012 pod č.j. 2012/2869/V/BEH/128,
- ✓ vyjádření a.s. ČEZ Distribuce ze dne 30.3.2012 pod zn. 0100044844,
- ✓ územní souhlas odboru výstavby Městského úřadu Trutnov s umístěním a provedením stavby NN přípojek k čerpacím stanicím ze dne 26.3.2012 pod zn. 2012/2238/V/SCM č.j. 17005/2012,
- ✓ nesouhlasné vyjádření a.s. VAK Trutnov ze dne 10.4.2012 poukazující na nedostupnost čerpacích stanic a domovních jímek pro čištění a údržbu a na vysokou pravděpodobnost výskytu havarijních stavů navrženého technického řešení čerpání odpadních vod,
- ✓ souhlasné podmíněné vyjádření a.s. VAK Trutnov ze dne 8.8.2012,
- ✓ prohlášení Městyse Mladé Buky o budoucím zřízení věcného břemene k p.p.č. 1296, 1231/2, 1303/2, 1315/4, 1315/3, 512/2, 1385, 1315/2, 595/2, 1238/3, 1299, 1308, 1223/3, 1225, 1237/2, 1237/6, 1236, 1238/1, 1259/1, 1238/2, 919/2, 922/5, 1359/2, 1241, 16, 1246/1, 1246/2, 1223/1 v k.ú. Hertvíkovice ze dne 10.11.2010,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 1DHM120077 ze dne 3.4.2012 mezi žadatelem a s.p. Povodí Labe k p.p.č. 1352, 1353/2, 1353/3 a 30/12,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 26.3.2012 mezi žadatelem a s.p. Lesy ČR k p.p.č. 1353/6,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 2.2.2010 mezi žadatelem a s.r.o. DC Properties k p.p.č. 1002/3 a 1002/7,
- ✓ smlouva o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu věcného břemene č. 09/12/BVB/MS ze dne 6.3.2012 mezi žadatelem a Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky k p.p.č. 1345/1 a 1345/13,
- ✓ smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1012C12/54, 7202N12/54 ze dne 20.3.2012 mezi žadatelem a s.p. Pozemkovým fondem České republiky k p.p.č. 13, 48, 50/1, 66, 86, 214/3, 355/1, 427/4, 427/5, 435/1, 440/1, 440/3, 591, 593, 596/2, 596/3, 628/1, 628/2, 629/1, 633, 634/1, 635, 674/1, 674/2, 782/2, 1002/6, 1006, 1013/1, 1115/1, 1115/2, 1118/1, 1118/2, 1122/1, 1122/2, 1305, 1353/8,
- ✓ potvrzení Městyse Mladé Buky ze dne 5.4.2012 o žádosti o vydání historického majetku obce – p.p.č. 47/1, 80/1 a 439/1,
- ✓ smlouva o právu provést stavbu č. 1/11/2010 ze dne 24.11.2010 mezi žadatelem a Správou KRNAP k p.p.č. 1355/1,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 2.11.2010 mezi žadatelem a s.r.o. NOVIEDUMIE k p.p.č. 8/3, 1238/7, 1344 a 676,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 30.11.2010 mezi žadatelem a s.r.o. Krkonošský agrokomplex k p.p.č. 290/2, 291/4, 306/3, 1298, 295/1, 350/3, 354, 362/3, 356, 358/1, 451/6, 586, 670/1, 456, 1121/3, 1123/3, 997/1, 3/2, 295/2, 585/3, 584, 1115/3,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 28.3.2012 mezi žadatelem a Marií Hromádkovou k p.p.č. 289/1 a 289/2,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 21.9.2010 mezi žadatelem a Janem Kozákem k p.p.č. 631 a st. 82/1,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 7.10.2010 mezi žadatelem a Jaroslavem Uždilem k p.p.č. 634/2, 671/3 a 670/2,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 6.10.2010 mezi žadatelem a Jaroslavem Uždilem a Jiřinou Uždilovou ke st.p.č. 97,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 10.10.2010 mezi žadatelem a Věrou Langhammerovou k p.p.č. 224/1,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 20.9.2010 mezi žadatelem a Mgr. Michalem Skřivánkem a Petrou Skřivánkovou ke st.p.č. 16,

- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 10.10.2010 mezi žadatelem a Miroslavem Kraibichem a Markétou Kraibichovou ke st.p.č. 29,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 23.8.2010 mezi žadatelem a Lenkou Siegartovou k p.p.č. 306/4,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 8.10.2010 mezi žadatelem a Jiřím Hrnčířem a Mgr. Zdeňkou Hrnčířovou k p.p.č. 77/2,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 10.10.2010 mezi žadatelem a Milanem Hrdličkou k p.p.č. 77/1 a st.p.č. 126,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 10.10.2010 mezi žadatelem a s.r.o. Project Line k p.p.č. 62 a 60,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 27.3.2012 mezi žadatelem a Michaelou Šlemínovou k p.p.č. 59/2 a st.p.č. 38/2,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 7.9.2010 mezi žadatelem a Michaelem Mádle ke st.p.č. 52/1,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 18.8.2010 mezi žadatelem a Jaroslavem Adamcem k p.p.č. 451/5,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 9.8.2010 mezi žadatelem a Henrikem Jozefem Reimerem Oude ke st.p.č. 105/1,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 9.8.2010 mezi žadatelem a Frederikem Stegehuisem ke st.p.č. 105/1,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 4.2.2011 mezi žadatelem a s.r.o. Transferium ke st.p.č. 105/1,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 4.2.2011 mezi žadatelem a Adrianusem Alphonsusem Veenhoem ke st.p.č. 105/1,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 18.10.2010 mezi žadatelem a Pavlem Kudlíkem ke st.p.č. 53 a p.p.č. 445,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 20.10.2010 mezi žadatelem a s.r.o. Transferium ke st.p.č. 53 a p.p.č. 445 a 444/1,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 9.8.2010 mezi žadatelem a Mgr. Františkem Kohoutkem k p.p.č. 506/1, 506/2, 506/3 a st.p.č. 63,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 4.10.2010 mezi žadatelem a Štefanem a Kamilou Dankovými k p.p.č. 33/2, 512/3 a st.p.č. 17/4
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 28.9.2010 mezi žadatelem a Ladislavem Hromádkem k p.p.č. 585/2 a st.p.č. 67,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 28.9.2010 mezi žadatelem a Petrou Hromádkovou k p.p.č. 585/2 a st.p.č. 67,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 20.9.2010 mezi žadatelem a Alenou Ďoubalovou k p.p.č. 595/3 a st.p.č. 136,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 30.8.2010 mezi žadatelem a Jiřinou Karbanovou k p.p.č. 595/3 a st.p.č. 136,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 7.10.2010 mezi žadatelem a Romanem Šedivým a Martou Šedivou Hrůzovou ke st.p.č. 81,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 27.9.2010 mezi žadatelem a Františkem Holým a Hanou Holou ke st.p.č. 96,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 20.10.2010 mezi žadatelem a Ladislavem Hanušem k p.p.č. 117/1,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 14.9.2010 mezi žadatelem a Evou Kozlovskou k p.p.č. 117/1,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 20.10.2010 mezi žadatelem a Kamilem Krugem k p.p.č. 117/1,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 25.8.2010 mezi žadatelem a Ladislavem Hanušem k p.p.č. 105/1 a st.p.č. 10,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 12.8.2010 mezi žadatelem a Harrym F.M. Luttikhuisem a Marií L.Ch. Luttikhuisovou k p.p.č. 93/1, 93/2 a st.p.č. 9,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 15.10.2010 mezi žadatelem a Radkem Štěpánem k p.p.č. 92/1 a st.p.č. 11,

- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 4.10.2010 mezi žadatelem a Sandrou Kelnerovou k p.p.č. 85/1 a 83,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 4.10.2010 mezi žadatelem a Petrem Koubou k p.p.č. 85/1 a 83,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 20.10.2010 mezi žadatelem a Markétou Svobodovou k p.p.č. 80/2,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 20.10.2010 mezi žadatelem a Zdeňkem Vaňousem k p.p.č. 74,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 14.9.2010 mezi žadatelem a Václavem Klepalem a Ivou Klepalovou ke st.p.č. 115,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 10.3.2012 mezi žadatelem a Tomášem Janíkem k p.p.č. 40/1, 40/4 a 40/5,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 29.8.2010 mezi žadatelem a Jaroslavem Nutzem k p.p.č. 1107/1, a st.p.č. 58,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 13.10.2010 mezi žadatelem a Olgou Nymsovou k p.p.č. 1107/1 a st.p.č. 58,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 10.10.2010 mezi žadatelem a Olgou Nymsovou k p.p.č. 1271/2 a 1101,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 22.11.2010 mezi žadatelem a Alexandrou Annou Catharinou van Beek k p.p.č. 968/4,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 22.11.2010 mezi žadatelem a Haraldem Victorem Charlesem van Beek k p.p.č. 968/5,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 29.11.2010 mezi žadatelem a Clemensem M.G.G. Leijten k p.p.č. 968/6,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 6.1.2011 mezi žadatelem a Antonií Geerdinou Marií Leijten k p.p.č. 968/6,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 10.10.2010 mezi žadatelem a Laurenssem Gepardem Rinkes k p.p.č. 968/8,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 4.2.2010 mezi žadatelem a Barendem van Kessel k p.p.č. 968/13,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 10.10.2010 mezi žadatelem a Oldřichem Slaninou k p.p.č. 968/3,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 29.3.2012 mezi žadatelem a Annou Mišůtkovou k p.p.č. 1104/1,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 30.11.2010 mezi žadatelem a Mgr. Viliamem Čimborou k p.p.č. 1009, 1012/1, 1007/1 a st.p.č. 61,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 25.11.2010 mezi žadatelem a Milanem Kuricem k p.p.č. 1009, 1012/1, 1007/1 a st.p.č. 61,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 23.9.2010 mezi žadatelem a Danou Martínkovou k p.p.č. 736,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 10.11.2010 mezi žadatelem a Josefem Hromádkem k p.p.č. 91/1 a st.p.č. 12,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 29.3.2012 mezi žadatelem a Marií Hromádkovou k p.p.č. 91/1, 91/2, 91/3 a st.p.č. 12,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 10.10.2010 mezi žadatelem a Vlastou Sýkorovou k p.p.č. 91/1 a st.p.č. 12,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 6.10.2010 mezi žadatelem a Milanem Prokopem a Zdenkou Prokopovou k p.p.č. 75 a st.p.č. 41,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 9.8.2010 mezi žadatelem a Kamilem Králem, Evou Královou a Lenkou Královou k p.p.č. 1118/4,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 4.10.2010 mezi žadatelem a Jaroslavem Jírouskem k p.p.č. 1237/5,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 10.10.2010 mezi žadatelem a Vladimírem Vávrou a Janou Krupkovou k p.p.č. 55/2,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 10.10.2010 mezi žadatelem a Miroslavem Lukášem a Jindřiškou Lukášovou k p.p.č. 47/2 a st.p.č. 119,

- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 10.10.2010 mezi žadatelem a Mgr. Jiřím Potůčkem a Mgr. Lucií Potůčkovou k p.p.č. 30/6,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 10.10.2010 mezi žadatelem a Věrou Pokornou k p.p.č. 31/1 a st.p.č. 71,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 12.8.2010 mezi žadatelem a Luděkem Andělem k p.p.č. 30/1 a st.p.č. 70,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 17.8.2010 mezi žadatelem a Denisou Novotnou k p.p.č. 922/2,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 16.8.2010 mezi žadatelem a Lucií Rysovou k p.p.č. 922/2,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 11.8.2010 mezi žadatelem a Petrem Vondráčkem a Jaroslavou Vondráčkovou k p.p.č. 919/3,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 10.10.2010 mezi žadatelem a Pavlem Dittrichem a Naděždou Dittrichovou ke st.p.č. 87/2,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 10.10.2010 mezi žadatelem a Jindřichem Švengrem a Boženou Švengrovou k p.p.č. 919/7, 919/6 a 1238/4,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 10.10.2010 mezi žadatelem a Jiřím Chylíkem a Janou Chylíkovou k p.p.č. 1238/5,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 10.10.2010 mezi žadatelem a Terezou Mrkvičkovou k p.p.č. 11/1,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 31.8.2010 mezi žadatelem a Janem Peroutkou a Jiřinou Peroutkovou k p.p.č. 783/1,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 13.8.2010 mezi žadatelem a Jarmilou Pátkovou a Františkem Pátkem k p.p.č. 9/1,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 30.8.2010 mezi žadatelem a Jaroslavou Pátkovou a Lubošem Pátkem k p.p.č. 778/2,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 23.8.2010 mezi žadatelem a Jaroslavem Burešem ke st.p.č. 112,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 14.9.2010 mezi žadatelem a Evou Trčkovou k p.p.č. 1/2 a st.p.č. 100,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 23.9.2010 mezi žadatelem a Jiřím Martínkem a Danou Martínkovou k p.p.č. 731/2, 735/4 a st.p.č. 99,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 27.9.2010 mezi žadatelem a Jiřím Neumannem k p.p.č. 731/3,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 27.9.2010 mezi žadatelem a Věrou Neumannovou k p.p.č. 731/3,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 20.10.2010 mezi žadatelem a Bc. Ladislavem Švejdarem k p.p.č. 1360 a st.p.č. 23/1,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 28.3.2012 mezi žadatelem a Ing. Lenkou Rylichovou k p.p.č. 1361,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 20.10.2010 mezi žadatelem a Ing. Luděkem Fabingerem k p.p.č. 1186/3 a 1183/1,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 20.10.2010 mezi žadatelem a Otakarem Šitrou ke st.p.č. 46,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 19.8.2010 mezi žadatelem a Soňou Benešovou a Stanislavem Statníkem k p.p.č. 37, 30/7, 30/13, 36/2 a st.p.č. 59,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 15.3.2012 mezi žadatelem a Robertusem Govertem a Elizabeth Huberthou Marií van der Miessen k p.p.č. 1390/2 a 512/4,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 20.10.2010 mezi žadatelem a Oldřichem Slaninou a Bohuslavou Slaninovou k p.p.č. 968/2, 512/1, 1390 a st.p.č. 76,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 20.10.2010 mezi žadatelem a Miroslavem Kořínkem k p.p.č. 1266/4, 965 a st.p.č. 77/1,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 30.10.2010 mezi žadatelem a Karlem Pečeným a Lucií Pečenou k p.p.č. 15/1 a st.p.č. 92,
- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 20.10.2010 mezi žadatelem a Oldřichem Hofmanem a Annou Hofmanovou k p.p.č. 7,

- ✓ smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 20.10.2010 mezi žadatelem a Jaroslavem Langhammerem a Věrou Langhammerovou k p.p.č. 216/1,
- ✓ doklad o zaplacení správního poplatku 3000,- Kč dne 12.4.2012.

Během řízení byly doloženy všechny povinné doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č.432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a § 110 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Projektová dokumentace byla zpracována oprávněnou osobou, žadatel prokázal ke stavebním pozemkům vlastnické právo, právo založené smlouvou odpovídající věcnému břemenu nebo právo založené smlouvou provést stavbu a dále, že stavba není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu a ani se záměry územního plánování.

V povolení k provedení stavby vodního díla vycházel vodoprávní úřad z nové upravené projektové dokumentace. Při stanovení podmínek pro provedení a užívání stavby vycházel z podmínek dotčených subjektů a z povinností stavebníka stanovených stavebním zákonem, a dále z povinností stanovených pro vlastníka a provozovatele vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu zákonem o vodovodech a kanalizacích a zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Jedná se o výstavbu kanalizace navazující na stávající veřejnou kanalizaci zřizovanou k odvádění splaškových odpadních vod ze všech nemovitostí Hertvíkovic, jde tedy o stavbu kanalizace pro veřejnou potřebu, která bude zřízena a provozována ve veřejném zájmu.

Vodoprávní úřad předložený projekt a ostatní předložené doklady posoudil a dospěl k závěru, že pokud bude stavba provedena podle předložené projektové dokumentace a budou respektovány podmínky uložené tímto rozhodnutím, nebudou provedením stavby ani jejím budoucím užíváním na základě kolaudačního souhlasu (vydaného po uspokojivém vyhodnocení zkušebního provozu) ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení, vydal tedy toto rozhodnutí.

Odůvodnění okruhu účastníků řízení:

Účastníci řízení byli určeni podle § 27 správního řádu, § 109 stavebního zákona a podle § 115 vodního zákona :

- Městys Mladé Buky – jako žadatel, stavebník, vlastník některých stavebních pozemků a jako obec, na jejímž území slouží stavba k příznivému ovlivnění vodních poměrů,
- zastoupen zmocněncem: Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové (IČ 60113111)
- VAK Trutnov, a.s. – jako vlastník a provozovatel veřejné kanalizace, do které budou svedeny odpadní vody z Hertvíkovic prostřednictvím nového vodního díla,
- vlastníci podzemích sítí technické infrastruktury na území dotčeném stavbou :
 - RWE Distribuční služby, s.r.o.
 - ČEZ Distribuce, a.s.,
 - Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,
- Správa silnic Královéhradeckého kraje – jako správce silnice I/14,
- Povodí Labe, s.p., Lesy ČR, s.p., Správa KRNAP – jako vlastníci stavebních pozemků a správci stavbou dotčených vodních toků na těchto pozemcích,
- vlastníci stavebních pozemků (parcelní čísla jsou uvedena u jednotlivých smluv):
Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové
DC Properties s.r.o., Roubalova 383/13, 602 00 Brno – Stránice
NOVIEDUMIE s.r.o., Černá 168, 543 77 Čermná
Krkonošský agrokomplex, s.r.o., Svoboda nad Úpou 31, 542 24 Svoboda nad Úpou
Hromádková Marie, Hertvíkovice 100, Mladé Buky, 541 01
Kozák Jan, Petřínská 663/37, 326 Plzeň – Slovany
Uždil Jaroslav, Hertvíkovice 9, Mladé Buky, 541 01
Uždilová Jiřina, Hertvíkovice 9, Mladé Buky, 541 01
Langhammerová Věra, Okružní 921/20, 500 03 Hradec Králové
Skřivánek Michal Mgr., Růžová 868, 250 64 Hovorčovice

Skřivánková Petra, Augustinova 2081/21, 148 00 Praha – Chodov
 Kraibich Miroslav, Hertvíkovice 102, Mladé Buky, 541 01
 Kraibichová Markéta, Hertvíkovice 102, Mladé Buky, 541 01
 Siegertová Lenka, Hertvíkovice 59, Mladé Buky, 541 01
 Hrnčář Jiří, Školní 81, 542 25 Janské Lázně
 Hrnčářová Zdeňka Mgr., Školní 81, 542 25 Janské Lázně
 Hrdlička Milan, Žiželeves 49, Hoříněves, 503 06
 Project Lina s.r.o., Regnerova 1106, 542 32 Úpice
 Šlemínová Michaela, HAVLÍČKOVA 10, 266 01 Beroun
 Mádle Michael, Rakovského 3145/15, 143 00 Praha – Modřany
 Adamec Jaroslav, Rýchorské sídliště 119, 542 24 Svoboda nad Úpou
 Oude Reimer Henrik Jozef, Soestdijkerstraatweg 97, 1213 VV Hilversum, Nizozemsko
 Stegehuis Frederik, Theresiahof 20, 1216 MJ Hilversum, Nizozemsko
 Veenhof Adrianus Alphonsus, Neuweg 371, 1215 JA Hilversum, Nizozemsko
 Transferium s.r.o., Černá 60, 543 77 Čermná
 Kudlík Pavel, Sklepní 3753/15, 430 01 Chomutov
 Kohoutek František Mgr., Jagellonská 2430/20, 130 00 Praha – Vinohrady
 Štefan Danko, Mladé Buky 359, 542 23 Mladé Buky
 Danková kamila, Mladé Buky 359, 542 23 Mladé Buky
 Hromádek Ladislav, Hertvíkovice 29, Mladé Buky, 541 01
 Hromádková Petra, Mladé Buky 173, 542 23 Mladé Buky
 Ďoubalová Alena, Neznásob 60, 551 01 Rožnov
 Karbanová Jiřina, Mladé Buky 123, 542 23 Mladé Buky
 Šedivý Roman, Mladé Buky 170, 542 23 Mladé Buky
 Šedivá Hrušková Marta, Mladé Buky 170, 542 23 Mladé Buky
 Holý František, Polní 46, 290 01 Poděbrady
 Holá Hana, Polní 46, 290 01 Poděbrady
 Hanuš Ladislav, Hertvíkovice 79, Mladé Buky, 541 01
 Kozlovská Eva, Přemyslova 29, 277 13 Kostelec nad Labem
 Krug Kamil, Hertvíkovice 90, Mladé Buky, 541 01
 Lanžhotský Stanislav, Hertvíkovice 77, Mladé Buky, 541 01
 Lutikhuis Harry Franciscus Maria, Prins Hendrikweg 8, 3961 GG Doorn, Nizozemsko
 Lutikhuis Maria Lidčina Christina, Prins Hendrikweg 8, 3961 GG Doorn, Nizozemsko
 Štěpán Radek, Hertvíkovice 72, Mladé Buky, 541 01
 Kelnerová Sandra, Za Komínem 485, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov
 Kouba Petzr, Mladé Buky 239, 542 23 Mladé Buky
 Svobodová Markéta, Hertvíkovice 60, Mladé Buky, 541 01
 Vaňous Zdeněk, Nové Dvory 354, Dolní Předměstí, 541 01 Trutnov
 Klepal Václav, Bělušice 129, 280 02 Bělušice
 Klepalová Iva, Bělušice 129, 280 02 Bělušice
 Janík Tomáš, Sychrov 57, 755 01 Vsetín
 Nutz Jaroslav, Radvanice 189, 542 12 Radvanice v Čechách
 Nymsová Olga, Hertvíkovice 36, Mladé Buky, 541 01
 Nutzová Olga, Radvanice 189, 542 12 Radvanice v Čechách
 Van Beek Alexandra Anna Catharina, Kopečná 240/19, 602 00 Brno
 Slanina Oldřich, Mladé Buky 134, 542 23 Mladé Buky
 Van Beek Hafale Victor Charles, Kopečná 240/19, 602 Brno
 Leiten Clemens M.G.G., Mladé Buky 134, 542 23 Mladé Buky
 Leiten Antonia Geerdina Maria, Mladé Buky 134, 542 23 Mladé Buky
 Rinkes Laurens Gepard, H.Reindersweg 11, 7933 TW Pesse, Nizozemí
 Van Kessel Barend, Rijnstraat 76, 4191 Geldermalsen, Nizozemsko
 Mišůtková Anna, Rudník 272, 543 72 Rudník
 Čimbora Viliam Mgr., Viničná 33, Biely Kostol, Slovensko
 Kuric Milan, Sídliště Míru 926, 395 01 Pacov
 Martínková Dana, Hertvíkovice 96, Mladé Buky, 541 01
 Hromádek Josef, Hertvíkovice 71, Mladé Buky, 541 01
 Sýkorová Vlasta, Hertvíkovice 113, Mladé Buky, 541 01
 Prokop Milan, Hertvíkovice 55, Mladé Buky, 541 01
 Prokopová Zdenka, Hertvíkovice 55, Mladé Buky, 541 01
 Král Kamil, Rimavské Soboty 908, 280 02 Kolín II

Králová Lenka Mgr., Rimavské Soboty 908, 280 02 Kolín II
 Král Antonín, Klínovecká 899, 280 02 Kolín II
 Králová Eva, Klínovecká 899, 280 02 Kolín II
 Jirousek Jaroslav, Cukrovarská 730/19, 290 01 Poděbrady II
 Krupková Jana, Hertvíkovice 78, Mladé Buky, 541 01
 Vávra Vladimír, Hertvíkovice 78, Mladé Buky, 541 01
 Lukáš Miroslav, Trnková 421, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov
 Lukášová Jindřiška, Trnková 421, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov
 Potůček Jiří Mgr., Jáchymovská 261/44, 460 10 Liberec X – Františkov
 Potůčková Lucie Mgr., Jáchymovská 261/44, 460 10 Liberec X - Františkov
 Pokorná Věra, Zahradní Město 332, Krybllice, 541 01 Trutnov
 Anděl Luděk, Hertvíkovice 26, Mladé Buky, 541 01
 Novotná Denisa, Papírníkova 619/3, 142 00 Praha – Kamýk
 Rysová Lucie, nám. Osvoboditelů 1363/2, 153 00 Praha - Radotín
 Vondráček Petr, Mánesova 253, Krybllice, 541 01 Trutnov
 Vondráčková Jaroslava, Mánesova 253, Krybllice, 541 01 Trutno
 Dittrich Pavel, Hertvíkovice 17, Mladé Buky, 541 01
 Dittrichová Naděžda, Hertvíkovice 17, Mladé Buky, 541 01
 Švengr Jindřich, Polní 3619/30, 586 01 Jihlava
 Švengrová Božena, Polní 3619/30, 586 01 Jihlava
 Chylík Jiří, Polní 4022/19, 586 01 Jihlava
 Chylíková Jana, Polní 4022/19, 586 01 Jihlava
 Mrkvičková Tereza, Kolínská 19, 280 02 Ovčáry
 Peroutka Jan, Hertvíkovice 5, Mladé Buky, 541 01
 Peroutková Jiřina, Hertvíkovice 93, Mladé Buky, 541 01
 Pátek František, Hertvíkovice 7, Mladé Buky, 541 01
 Pátková Jarmila, Hertvíkovice 7, Mladé Buky, 541 01
 Pátek Luboš, Hertvíkovice 3, Mladé Buky, 541 01
 Pátková Jaroslava, Hertvíkovice 3, Mladé Buky, 541 01
 Černá Ilona, Hertvíkovice 4, Mladé Buky, 541 01
 Trčková Eva, Jana Opletala 159, 543 03 Vrchlabí – Podhůří
 Martínek Jiří, Hertvíkovice 96, Mladé Buky, 541 01
 Martínková Dana, Hertvíkovice 96, Mladé Buky, 541 01
 Neumann Jiří, Sportovní 2718/8, 276 01 Mělník
 Neumannová Věra, Sportovní 2718/8, 276 01 Mělník
 Švejdar Ladislav Bc., Harantova 26, 507 81 Lázně Bělohrad
 Rylichová Lenka Ing., U Struhy 1204, 290 01 Poděbrady III
 Fabinger Luděk Ing., Italská 36/25, 120 00 Praha – Vinohrady
 Šitra Otakar, Ve dvoře 57/5, 147 00 Praha – Braník
 Benešová Soňa, nám. Osvobození 418, Krybllice, 541 01 Trutnov
 Slanina Oldřich, Mladé Buky 383, 542 23 Mladé Buky
 Slaninová Bohuslava, Mladé Buky 383, 542 23 Mladé Buky
 Van der Miessen Govert Robertus, Bremhoeven 27, 5244 GV Rosmalen, Nizozemsko
 Van der Miessen Elizabeth Hubertha Maria, Bremhoeven 27, 5244 GV Rosmalen, Nizozemsko
 Kořínek Miroslav, Starý Rokytník 220, 541 01 Trutnov
 Pečený Karel, Kosořská 130/3, 152 00 Praha – Hlubočepy
 Pečená Lucie, V Chaloupkách 231, 252 64 Úholičky
 Hofman Oldřich, Švehlova 443/13, 500 02 Hradec Králové
 Hofmanová Anna, Švehlova 443/13, 500 02 Hradec Králové
 Langhammer Jaroslav, Okružní 921/20, 500 03 Hradec Králové

Dotčené orgány - podle § 136 zákona č. 500/2004 Sb.:

- Úřad Městys Mladé Buky - jako správce stavbou dotčených místních komunikací a místně příslušný orgán státní správy pro kácení dřevin rostoucích mimo les,
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství – jako silniční správní úřad podle zákona č. 13/1997 Sb.,
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – jako orgán pro ochranu přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb.,

- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje – jako orgán státní správy pro bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích zákona č. 273/2008 Sb.,
- Městský úřad Trutnov, odbor výstavby, odd. památkové péče – jako orgán státní památkové péče podle zákona č. 20/1987 Sb.,
- Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí – jako orgán státní správy lesů podle zákona č. 289/1995 Sb.,
- Správa KRNAP – jako orgán pro ochranu přírody a krajiny na území Krkonošského národního parku podle zákona č. 114/1992 Sb.

Okruh účastníků řízení byl zkoumán v průběhu celého vodoprávního řízení.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může, ve smyslu § 81 a násl. správního řádu, účastník řízení, který jím může být přímo dotčen, podat podle § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství se sídlem v Hradci Králové podáním učiněným u Městského úřadu Trutnov, odboru životního prostředí a zemědělství. Odvolání se podává v počtu 2 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Trutnov. Podané odvolání má, v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu, odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.

Stavební povolení pozbývá platnosti, pokud nebude stavba zahájena do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Stavba nesmí být zahájena, pokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 73 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). Nabytí právní moci potvrdí Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí.

Ing. Miloslav Diviš
vedoucí odboru životního prostředí

„z pověření vedoucího“
Ing. Jaroslava Boušková
oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství

Otisk úředního razítka

Toto rozhodnutí bude v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyvěšeno po dobu 30 dnů způsobem v místě obvyklém.

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Vyvěšeno dne.....

Sejmuto dne.....

Příloha pro zmocněnce žadatele: ověřená projektová dokumentace + štítek stavba povolena

Doručí se:

Na doručenkou:

Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové

Na vědomí:

Městys Mladé Buky, 542 23 Mladé Buky

Úřad Městyse Mladé Buky, Krkonošská 186, 542 23 Mladé Buky

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát, Žižkova 295, 541 11 Trutnov

Městský úřad Trutnov, odbor výstavby, odd. památkové péče, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, odd. ochrany krajiny, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov

Správa KRNP Vrchlabí – OSS, Dobrovského 3, 543 11 Vrchlabí

a.a.