

Městský úřad Trutnov
odbor životního prostředí
oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství
Slovanské náměstí 165, Trutnov 541 16, telefon 499 803 111, fax 499 803 412

Č.j. 2013/4694/ZP/ANP - ozn.
Spisový znak 231.1

V Trutnově, dne 22.07.2013
Skartační znak V/5

Oprávněná úřední osoba:
Petra Andrová, DiS.
telefon: 499 803 252
e-mail: androva@trutnov.cz

Žadatel - účastník vodoprávního a stavebního řízení/podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád/:
Obec Hajnice, Hajnice č.p. 109, 544 66 Hajnice

Zástupce žadatele:
Multiagua s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové

**Věc: „povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a stavební povolení k vodnímu dílu
- obecní kanalizace a čistírna odpadních vod v Hajnicích“**

O Z N Á M E N Í
zahájení vodoprávního a stavebního řízení
V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U

Multiagua s.r.o. (IČ 601 13 111), se sídlem Veverkova 1343 v Hradci Králové, zastupující žadatele Obec Hajnice (IČ 002 77 827), se sídlem č.p. 109 v Hajnicích, podala dne 26.06.2013 u Městského úřadu Trutnov - odboru životního prostředí - oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a žádost o stavební povolení k vodním dílům. Dnem obdržení žádosti bylo zahájeno vodoprávní a stavební řízení.

Stavba vodního díla obsahuje:

PS 01 ČOV a ČS1 - strojní část

- ❖ čistírna odpadních vod ČOV SC 1250 (mechanické předčištění; biologické čištění - biologický reaktor; dmychárna; kalové hospodářství; jímka pro svaz fekálních vod; zařízení pro srážení fosforu; měření a regulace) na p.p.č. 108/4 v k.ú. Kyje u Hajnice
- ❖ čerpací stanice ČS1 (sklolaminátový korpus; 2 ponorná kalová čerpadla - Q 5,5 l/s, H 7,8 m; výtlačné potrubí - nerez DN 80 mm; havarijní přepad - PVC DN 300 mm; zvedací zařízení) na p.p.č. 108/4 v k.ú. Kyje u Hajnice

PS 03 ČS2 - strojní část

- ❖ čerpací stanice ČS2 (sklolaminátový korpus; 2 ponorná kalová čerpadla - Q 4,2 l/s, H 10,5 m; výtlačné potrubí - nerez DN 80 mm; havarijní přepad - PVC DN 250 mm; zvedací zařízení) na p.p.č. 1469/1 v k.ú. Brusnice

SO 02 ČS1 - stavební část a výtlak do ČOV

- ❖ čerpací stanice ČS1 (betonová prefabrikovaná DN 2000 mm; hluboká cca 6,7 m; betonové víko se dvěma prostory s litinovými poklopy) na p.p.č. 108/4 v k.ú. Kyje u Hajnice
- ❖ výtlak z ČS1 do ČOV (kanalizační potrubí - zdvojené PE DN 80 mm délky cca 10,72 m) na p.p.č. 108/4 v k.ú. Kyje u Hajnice

SO 04 Vyústění objekt, obtok a odtok z ČOV

- ❖ havarijní obtok ČOV (kanalizační potrubí - PVC DN 300 mm délky cca 21,27 m) na p.p.č. 108/4 v k.ú. Kyje u Hajnice

- ❖ odtok z ČOV (kanalizační potrubí - PVC DN 250 mm délky cca 13,05 m, PVC DN 300 mm délky cca 2,8 m a kamenina DN 300 mm délky cca 8,59 m; 5 kanalizačních šachet - 1 plastová DN 400 mm a 4 betonové prefabrikované DN 1000 mm) na p.p.č. 108/4, 1151/44 v k.ú. Kyje u Hájnice
- ❖ výústní objekt (zpětná klapka; betonový odvodňovací žlab; železobetonová nika; opevnění z lomového kamene s vyspárováním cementovou maltou; betonový zavazovací prázeč) na p.p.č. 1151/44 v k.ú. Kyje u Hájnice

SO 08 Gravitací kanalizace

- ❖ stoka A (kanalizační potrubí - PVC DN 400 mm délky cca 690,7 m a PVC DN 300 mm délky cca 983,5 m; 58 kanalizačních šachet - betonové prefabrikované DN 1000 mm) na p.p.č. 108/4, 1151/44, 108/1, 94/1, 95/1, 94/7, 94/6, 87/4, 87/7, 1112, 66/2, 66/1, 1040/1, 36/9, 1142/3, 36/6, 19/2, 19/1, 19/4, 18, 104/2, 1151/47, 12/2, 9/3, 5, 1151/6, 3/1, 3/2 v k.ú. Kyje u Hájnice a na p.p.č. 1, 1107/1, 1107/2, 1572, st. 2/1, st. 3, 1062, st. 4/1, st. 4/2, 1607, 1058/1, 22, 1026/4, 1026/5, 26/1, st. 31, 28/1, st. 36, 1452, 50, 1550/1, 1580/2, 1451/1, 882, 52, 58/3 v k.ú. Brusnice
- ❖ stoka A1 (kanalizační potrubí - PVC DN 250 mm délky cca 87,3 m; 3 kanalizační šachty - betonové prefabrikované DN 1000 mm) na p.p.č. 108/4, 118/2, 125, 1040/2, 126/2 v k.ú. Kyje u Hájnice
- ❖ stoka A2 (kanalizační potrubí - PVC DN 250 mm délky cca 78,4 m; 2 kanalizační šachty - betonové prefabrikované DN 1000 mm) na p.p.č. 108/1 v k.ú. Kyje u Hájnice
- ❖ stoka A3 (kanalizační potrubí - PVC DN 250 mm délky cca 70,9 m; 2 kanalizační šachty - betonové prefabrikované DN 1000 mm) na p.p.č. 1142/3, 34, 1151/1, 85, 1039/1, 1048/2 v k.ú. Kyje u Hájnice
- ❖ stoka A4 (kanalizační potrubí - PVC DN 250 mm délky cca 57,4 m; 2 kanalizační šachty - betonové prefabrikované DN 1000 mm) na p.p.č. 1452, st. 32 v k.ú. Brusnice
- ❖ stoka AA (kanalizační potrubí - PVC DN 250 mm délky cca 122 m; 4 kanalizační šachty - betonové prefabrikované DN 1000 mm) na p.p.č. 108/1, 1112, 84/3, 1056/3, 84/2, 1213/10, 84/5, 1151/53, 1211, 75/1 v k.ú. Kyje u Hájnice
- ❖ stoka AA1 (kanalizační potrubí - PVC DN 250 mm délky cca 77,6 m; 2 kanalizační šachty - betonové prefabrikované DN 1000 mm) na p.p.č. 84/3, 83/7, 805/6, 83/8, 83/5 v k.ú. Kyje u Hájnice
- ❖ stoka AA2 (kanalizační potrubí - PVC DN 250 mm délky cca 14,5 m; 1 kanalizační šachta - betonová prefabrikovaná DN 1000 mm) na p.p.č. 1151/53, 76, 1056/1 v k.ú. Kyje u Hájnice
- ❖ stoka AB (kanalizační potrubí - PVC DN 250 mm délky cca 166 m; 4 kanalizační šachty - betonové prefabrikované DN 1000 mm) na p.p.č. 1142/3, 1151/1, 56/1, 56/3, 54/1, 48/6, 47/6, 47/4 v k.ú. Kyje u Hájnice
- ❖ stoka AB1 (kanalizační potrubí - PVC DN 250 mm délky cca 64 m; 2 kanalizační šachty - betonové prefabrikované DN 1000 mm) na p.p.č. 56/1, 1039/1, 899/2 v k.ú. Kyje u Hájnice
- ❖ stoka AC (kanalizační potrubí - PVC DN 250 mm délky cca 203,4 m; 6 kanalizačních šachet - betonové prefabrikované DN 1000 mm) na p.p.č. 50, 942/2, 1550/1, 1546, 1545 v k.ú. Brusnice
- ❖ stoka AC1 (kanalizační potrubí - PVC DN 250 mm délky cca 105,5 m; 3 kanalizační šachty - betonové prefabrikované DN 1000 mm) na p.p.č. 1550/1, 1550/3, 938/2, 939/1 v k.ú. Brusnice
- ❖ stoka B (kanalizační potrubí - PVC DN 300 mm délky cca 2175,5 m; 75 kanalizačních šachet - betonové prefabrikované DN 1000 mm) na p.p.č. 19/1, 1151/4, 141/4, 141/1, 1138/2, 15/4, 17, 162/1, 162/3, 162/2, 15/2, 161, 1141/1, 1141/3, 6/3, 164/1, 164/10, 6/2, 186/1, 6/6, 184/1, st. 71, 183/1, 183/2 v k.ú. Kyje u Hájnice a na p.p.č. 9/2, 9/4, 9/1, 9/5, 9/3, 1454/7, 1454/4, 18/1, 1584/2, 1580/5, 1454/3, 1460, 1225/1, 1225/2, 34/1, 32/1, 37, st. 39/2, 1456/2, 1231/4, 1242/1, 1242/5, 1242/6, 1245/7, 53/1, 63, st. 72, 1450/3, 1450/2, 1450/1, 1580/69, 1580/34, 70/2, 68/2, 68/3, 1615, st. 83, 1580/3, 1456/1, 1488/1, 750/2, 1580/4, 1580/28, 93/3, st. 93, 93/12, 1617/3, 1617/2, 1392/2, 1392/1, 92, 93/10, 94/1, 94/3, 1580/71, 1580/45, 660, st. 111/3, 659, 599, 598, 351/6, 103/4, 1612, 93/7, 106/3, 1580/7, 106/7, 106/5, 110/2, 110/1, 106/2, 1401/2, 112/1, 114/1, 113, 1581, 114/2, 1446/1, 1408/3, 1408/4, 1408/1 v k.ú. Brusnice
- ❖ stoka B1 (kanalizační potrubí - PVC DN 250 mm délky cca 68 m; 3 kanalizační šachty - betonové prefabrikované DN 1000 mm) na p.p.č. 1454/4, 1457, 9/6, 1458/1 v k.ú. Brusnice
- ❖ stoka B2 (kanalizační potrubí - PVC DN 250 mm délky cca 59,3 m; 2 kanalizační šachty - betonové prefabrikované DN 1000 mm) na p.p.č. 1460 v k.ú. Brusnice
- ❖ stoka B3 (kanalizační potrubí - PVC DN 250 mm délky cca 190,4 m; 5 kanalizačních šachet - betonové prefabrikované DN 1000 mm) na p.p.č. 1231/4, 1231/2, 1235/9, 1235/11 v k.ú. Brusnice
- ❖ stoka B4 (kanalizační potrubí - PVC DN 250 mm délky cca 75,2 m; 4 kanalizační šachty - betonové prefabrikované DN 1000 mm) na p.p.č. 1242/6, 1245/7, 1245/1, 1245/5, 1245/9, 1245/8, 1242/12 v k.ú. Brusnice
- ❖ stoka B5 (kanalizační potrubí - PVC DN 250 mm délky cca 21,7 m; 1 kanalizační šachta - betonová prefabrikovaná DN 1000 mm) na p.p.č. 53/1, 1456/2, 1247/1 v k.ú. Brusnice

- ❖ stoka B6 (kanalizační potrubí - PVC DN 250 mm délky cca 97,5 m; 3 kanalizační šachty - betonové prefabrikované DN 1000 mm) na p.p.č. 63, 1456/2, 1470 v k.ú. Brusnice
 - ❖ stoka B7 (kanalizační potrubí - PVC DN 250 mm délky cca 59,8 m; 2 kanalizační šachty - betonové prefabrikované DN 1000 mm) na p.p.č. 93/12, 1580/28, 1580/4, 1488/1, st. 91, 666/3, 666/1 v k.ú. Brusnice
 - ❖ stoka B8 (kanalizační potrubí - PVC DN 250 mm délky cca 23,9 m; 1 kanalizační šachta - betonová prefabrikovaná DN 1000 mm) na p.p.č. 92, 1580/26, 1580/4, 1488/1, 93/16 v k.ú. Brusnice
 - ❖ stoka B9 (kanalizační potrubí - PVC DN 250 mm délky cca 56 m; 2 kanalizační šachty - betonové prefabrikované DN 1000 mm) na p.p.č. 1488/1, 1632, 594/2 v k.ú. Brusnice
 - ❖ stoka B10 (kanalizační potrubí - PVC DN 250 mm délky cca 31,5 m; 1 kanalizační šachta - betonová prefabrikovaná DN 1000 mm) na p.p.č. 113, 1610, 1488/1, 345/2 v k.ú. Brusnice
 - ❖ stoka D (kanalizační potrubí - PVC DN 250 mm délky cca 15,4 m; 1 kanalizační šachta - betonová prefabrikovaná DN 1000 mm) na p.p.č. 1469/1 v k.ú. Brusnice
- SO 09 Vyhled z ČS2 (stoka C)*
- ❖ stoka C (kanalizační potrubí - PE DN 90 mm délky cca 449,7 m) na p.p.č. 1470, 1254, 1293/1, 1469/1 v k.ú. Brusnice
- SO 10 ČS2 - stavební část*
- ❖ čerpací stanice ČS2 (betonová prefabrikovaná DN 2000 mm; hluboká cca 4 m; betonové víko se dvěma prostupy s línovými poklopy) na p.p.č. 1469/1 v k.ú. Brusnice

Městský úřad Trutnov - odbor životního prostředí - oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství, jako příslušný vodoprávní a speciální stavební úřad podle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), **oznamuje** v souladu s § 115 vodního zákona a § 112 stavebního zákona **zahájení vodoprávního a stavebního řízení** (tj. společné řízení podle § 140 správního řádu) a vzhledem ke skutečnosti, že jsou příslušnému vodoprávnímu a speciálnímu stavebnímu úřadu dostatečně známy místní poměry, upouští od místního šetření.

Účastníci vodoprávního a stavebního řízení mohou své námítky, popřípadě důtky uplatnit na Městském úřadu Trutnov - odboru životního prostředí - oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství nejpozději do 11 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě mohou dotčené orgány uplatnit svá závazná stanoviska.

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout na Městském úřadu Trutnov - odboru životního prostředí - oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství, Slovanské náměstí 165 v Trutnově, vždy v úřední hodiny: pondělí 08.00 - 17.00 hod., středa 08.00 - 17.00 hod., telefon: 499 803 252, fax: 499 803 412.

Účastníci vodoprávního a stavebního řízení jsou povinni prokázat se průkazem umožňujícím identifikovat jejich totožnost (průkaz musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu), případně předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu. Nechá-li se některý z účastníků vodoprávního a stavebního řízení zastupovat, jeho zástupce při jednání předloží platnou plnou moc.

Účastníci vodoprávního a stavebního řízení se určí podle § 27 správního řádu, podle § 115 odst. 4 a odst. 5 vodního zákona, podle § 109 stavebního zákona.

Vzhledem ke skutečnosti, že vodoprávní a stavební řízení je vedeno jako řízení s velkým počtem účastníků (podle § 144 správního řádu), jsou účastníkům vodoprávního a stavebního řízení písemnosti doručovány veřejnou vyhláškou; vyjma účastníků vodoprávního a stavebního řízení určených podle § 27 odst. 1 správního řádu.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
TRUTNOV

1

„z pověření vedoucího“

Ing. Miloslav Diviš v.r.

Petra Andrová, DiS.

vedoucí odboru životního prostředí

oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství

Príloha pro zástupce žadatele (tj. Multiagua s.r.o. Hradec Králové):
výzva k odstranění vad žádostí
výzva k zaplacení správního poplatku (dle položky 18 bodu 1. písmena h) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích)

**Toto oznámení bude
(v souladu s § 25 odst. 2 správního řádu)
vyvěšeno na úřední desce – po dobu 29 dnů.
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenu.**

Vyvěšeno dne 23.07.2013

Sejmuto dne 20.08.2013

Doručí se:

(na dodávku)

Obec Hájnice, Hájnice č.p. 109, 544 66 Hájnice
Multiagua s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové

a. a.